

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก เพราะทำให้เกิดปัญหานักเสพติด ลักด้วยอาชญากรรม ถิงแม้ผู้คนจะพยายามเพื่อนำมาใช้เป็นประโยชน์ในทางยาได้ตาม แต่บางครั้งกลับนำมาใช้เสพเป็นประจำ เพื่อผลทางด้านจิตใจและอารมณ์ แล้วทำให้เกิดปัญหาต่างๆตาม (วิทย์ เที่ยงบุรีธรรม, 2521)

การปลูกฝันในประเทศไทยโดยชาวเขา ซึ่งมีภูมิภาคเนื้อเดียวกับประเทศไทย ผู้นำ และชนชาติได้รับการถ่ายทอดวิถีการในการปลูกฝันจากชาวจีนเพื่อใช้เป็นยาแก้ลงม้า จากนั้นก็การล่าสัตว์ และบุกเบิกในดินแดนสยามของ เจมส์ แมคคาร์รี (พระวิภาควุฒิ) เจ้ากรรมแห่งที่คุณแรกของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2430-2431 ได้บันทึกว่า แม้ว่าจะมีการปลูกฝันเป็นพืชหลัก (จันทบุรี สุกชี ม.บ.บ. : 4) จากหลักฐานดังกล่าวมีแสดงให้เห็นว่าชาวเขาในประเทศไทยได้มีการปลูกฝันมาเป็นเวลากว่า 100 ปีแล้ว ปัจจุบันพบว่ามีการปลูกกระจัดกระจายทั่วไปในที่สูง ตั้งแต่ 800 เมตร ขึ้นไป โดยชาวเขาเฝ้ามอง เข้า ลีซอ นูเชอร์ อีกอ และกะหรี่ยง (คุณย์บันดชา ภาคเหนือ 2530 : .2)

ภาคเหนือของประเทศไทยมีการปลูกฝันมากที่สุด โดยมีบริเวณพื้นที่ปลูกทั้งหมด 25,790.38 ไร่ ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ และ 1 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน พะเยา ลำปาง พิษณุโลก และเลย สามารถผลิตฝันได้ 25,896.32 กิโลกรัม ต่อปี จังหวัดเชียงใหม่มีการปลูกมากที่สุดถึง 12,262.93 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 47.55 ของพื้นที่ปลูกฝันทั้งหมด ได้ผลผลิตฝัน 13,880.40 กิโลกรัมต่อปี หรือร้อยละ 53.63 ของผลผลิตฝันทั้งหมด (คณะกรรมการเฉพาะกิจ กระทรวงศึกษาธิการ 2530 : 89) ฝันส่วนใหญ่จำหน่ายโดยมีบุคคลกลุ่ม

ให้เงิน้าไปແປຣູມເປັນເຂົ້າໂຮມແລະມອົງຝີນ ນໍາໄປຈຳຫ່າຍເປັນລິນດ້າເຄື່ອນໃນທຸກໆໜັກໆໃນແລະນອກປະເທດສ໌ຮ້າງນີ້ຢ່າຍເສັດຕິກະຈາຍໄປທ້າໄລ ສ່ວນຜົນທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມສ່ວນຈະໃຊ້ເສັນເອງ

ຜົນມີບັນຫາກສຳຄັງຕ່ອງຫຼາຍເຫັນວ່າ ໄດ້ແກ່ ການໃຊ້ເປັນຍາ (ຄູ່ນີ້ນຳບັດฯ ວັດທະນາ 2530 :

- 3) ກັ້ງໃນສາພາອອັນຜົນເດີບ ຜົນສຸກ ຂໍ້ຍາຜົນທີ່ເປັນເຄີຍເຫຼືອຈາກກາຮຸບແລະຄວັນຂອງຜົນ ມີກັ້ງການໃຊ້ເພາະຜົນອ່າງເດືອນ ແລະການໃຊ້ຮ່ວມກັບສຸນໄພຣູ່ອື່ນ ຈຶ່ງຮັກໝາຄວາມເຈັບປ່າຍກາງກາຍ ເຊັ່ນ ແກ້ໄຂແກ້ປວດ ແກ້ກ້ອງຮ່ວງ ທ້າມເລືອດ ຮັກໝາແພລ ລອນເພີ້ນສັຕິກັດຕ່ອຍ ຊລ. (ຈັນທຸງວິນ ສຸກົມ ມ.ປ.ປ. : 6) ຖາງດ້ານຈົດໃຈໃຊ້ຜົນດ້ານຄວາມເຄີຍດ ດວາມເຄົ້າ ແລະກຳໄຫວອໜ່າຍ ເຖິງມີກັ້ງການໃຊ້ເປັນເຄີຍດ ດວາມເຄົ້າ ແລະກຳໄຫວອໜ່າຍ ວັດທະນາ 2530 : 3) ຖາງດ້ານສັງຄມໃຊ້ຜົນເປັນເຄີຍດ ດວາມເຄົ້າ ແລະກຳໄຫວອໜ່າຍ ໃຊ້ຕົວນັບຜົມມາເຢືອນ ໃນດ້ານພື້ນກຽມຕ່າງ ຈຶ່ງພື້ນກຽມຕ່າງ ຈຶ່ງພື້ນກຽມຕ່າງ ໃຊ້ຜົນໃນການເຫັນສ່ວນຝຶກ ການກຳນົມແລະເກົດກາລົດຕ່າງ ຈຶ່ງໃຊ້ຜົນແກ່ນເຈີນ ຕັ້ນຜົນຕັ້ນເລັກ ຈຶ່ງໃຊ້ເປັນອາຫານ ເມີນຜົນນຳມາສະກັດເປັນໜັ້ນມັນໃຊ້ໃນການປຸ່ງອາຫານແລະນຳມັນຕະເກີຍ ກາກເມີນຜົນໃຊ້ເລື່ອງສັຕິ ນອກຈາກນີ້ຜົນເປັນພົມພັດທິການກາງການເກົດຮ່າງສ້າງຮ່າງໄດ້ຫລັກໄຟແກ່ຫຼາຍເຫັນວ່າ ເພື່ອການດໍາຮັງຂຶ້ວຕົວ (ຈັນທຸງວິນ ສຸກົມ ມ.ປ.ປ. : 6-9) ສໍາເຫຼຸດຂອງການຕິດຜົນຂອງຫຼາຍເຫັນວ່າ ພມວ່າຮ້ອຍລະ 58 ມີສໍາເຫຼຸດມາຈາກການໃຊ້ຜົນເປັນຍາຮັກໝາຄວາມເຈັບປ່າຍ ແລະຫາດບໍລິການສາຫະລຸບເບື້ອງຕັ້ນ (ຄູ່ນີ້ນຳບັດฯ ວັດທະນາ ມ.ປ.ປ. : 7)

ຜລເສີຍທອງການການຕິດຜົນແລະອັນພົມຜົນ ມີດັ່ງນີ້

1. ດ້ານເຄື່ອງຫຼາຍ ບັນກອນປະສົງກິດກົງການການພລິຕິເພຣະສູງເສີຍແຮງການການພລິຕິໂດຍໄຮປຢ່າຍໃຫ້ ມີຜລກະທນກະເທືອນຮາຍໄດ້ຂອງຄອບຄັວແລະຮາຍໄດ້ຂອງຫ້າຕີ ເນັ້ນຈາກນຸ້ຄຸລເຫັນນີ້ໄໝ່ ຜອນກຳກຳນານ ໄຟໃຊ້ເວລາວ່າງໃນການເສົມສ້າງສິ່ງທີ່ຈະເປັນປະຢີ້ຫຼັກເຄື່ອງຫຼາຍເຄື່ອງຫຼາຍ ການພລິຕິນ້ອຍລົງເພຣະຫາດແຮງການການພລິຕິ ລົ້ນເປັນເຈີນທີ່ໄປເຊື້ອຍາເສັດຕິ ແລະຕົ້ນຈົດສົກພາບາລເນື້ອການຮັກໝາແພນທີ່ຈະນຳນັບປະນາມແລ້ວນີ້ມາລັງກຸນໃນດ້ານເຄື່ອງຫຼາຍແລະພັນນາປະເທດໃນດ້ານອື່ນ ຈຶ່ງ
2. ຜລເສີຍການດ້ານສຸຂະພາບຂອງຜູ້ຕິດຍາເສັດຕິ ສຸຂະພາບຈະເສື່ອມໂກຮມອຍ່າງຮັດເຮົວ ໄຮສ່ມຮອກກາຟທັງການຮັດກາຍແລະຈົດໃຈ ຮວມທີ່ມີນີ້ຢ່າຍເຈັບປ່າຍໂຮມເຮືອຮັງ ເຊັ່ນ ໂຮມຜົວໜັງ ໂຮມຮະບນກາງເດືອນອາຫານ ວັນໂຮມ ຕັບອັກເສັບ ເອດສ ແລະປະສົບອຸປິດເຫຼຸດໄດ້ຈ່າຍ ເປັນນີ້ຢ່າຍແລະກ່າວຄວາມກ້າວທີ່ກ່າວຂອງການສາຫະລຸບຂອງປະເທດ

3. ผลเสียต่อครอบครัว ทำลายชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล สูญเสียเงินทอง ทำให้ครอบครัวไม่สงบสุขเกิดการทะเลาะว่าด้วยมีความร้ายกาจ กล่าวโหงหึงกันและกันที่ปล่อยประหลาดเยยนตร์ ไม่มีผู้ใดอยากรับค้าสมาคมด้วย สำหรับผู้ติดยาเสพติดเองขาดความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อครอบครัวและญาติพี่น้อง หรือห่วงใยผู้อ่อนอย่างปกติทั่วไป ไม่สามารถศึกษาหาความรู้และประกอบอาชีพได้ อาจถูกออกจากงาน ซึ่งทำให้เป็นภาระต่อครอบครัวต่อไป

4. ผลเสียต่อสังคม ก่อความไม่ปกติสุขในสังคม ก่ออาชญากรรม และทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาเพื่อซื้อยาเสพติด มีวัสดุ ทำลายความสงบสุขทั่วไปในชุมชนและสังคม ในที่สุดจะกลายเป็นบุคคลไร้คุณเด้า เพราะไม่ทำประโยชน์ให้สังคม แต่เป็นผู้ทำลาย และยังเป็นภาระต่อสังคมที่ต้องรับผิดชอบบุคคลเหล่านี้ต่อไป

5. ผลเสียทางด้านลึกลงแผลล้มเหลวนิเวศวิทยา ที่แท้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขา ซึ่งมีเนื้อที่ 1 ใน 5 ของประเทศไทย ถูกเปลี่ยนสภาพจากป่าอุดมสมบูรณ์ ต้นไม่น้ำลำธารเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะแห้งแล้ง ขาดแคลนทรัพยากรปานไปแล้วสิ่งที่

6. ด้านการเมือง การปกครอง และความมั่นคงของประเทศไทย ประเทศไทยต้องสูญเสียบุคคลจำนวนมากในการปราบปราม เพิ่มภาระภาษีประชาชน ต้องเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามแทนที่จะนำไปใช้เป็นประโยชน์ในด้านอื่น ๆ เพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง กลับทำให้เกิดความไม่สงบ และทำลายความมั่นคงของประเทศไทยชาติ

จากผลเสียด้านต่าง ๆ ดังกล่าวมา จึงได้มีการปราบปรามและป้องกัน โดยได้ออกกฎหมายลงโทษผู้ติดผัน ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 1903 ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ได้ออกกฎหมาย ห้ามปราบผู้ชาย ผู้หญิง ผู้กินผัน ที่ราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2382 รัชกาลที่ 3 ให้ออกกฎหมายห้ามสูบผันและค้าผัน ให้ทหารปราบปรามผู้คนหัวเมือง ยึดผันแล้วทำการเผาที่หน้าพระที่นั่งสุขาสวาร์ค พ.ศ. 2494 ได้มี พ.ร.บ.ผัน ห้ามการเผาปลูกผันหรือมีเมล็ดผันไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต (วิกย์ เที่ยงบูรณธรรม 2521 : 85-90)

ต่อมาได้มีข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme) ลงนามเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2503 ให้มีการพัฒนาระบบการฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อดำเนินการป้องกันการติดยาเสพติดโดยตรง และทางอ้อม รวมทั้งให้การศึกษา การสืบค้นหาผู้ติดยาเสพติดในระยะเริ่มแรก การสังต่อผู้ป่วยเพื่อถอนพิษยา การให้คำปรึกษาหลังการบำบัดและการติดตามผล วันที่ 7 ธันวาคม 2514 ได้มีการลงนามร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทยกับสหประชาชาติ มีข้อตกลงเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ยาในทางที่ผิดในประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 กองทุนควบคุมการใช้ยาในทางที่ผิดแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Fund For Drug Abuse Control) ได้ให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในประเทศไทย และสนับสนุนงานวิจัยด้านยาเสพติดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520

นอกจากการร่วมมือกันต่างประเทศแล้ว กระทรวงต่าง ๆ รวมทั้งกรมมหาวิทยาลัย และสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมมือกันกำหนดนโยบายและแผนในระดับกระทรวง ให้สอดคล้องกันเพื่อป้องกันการผลิตและการเสพผิดของชาวเชียง ทั้งการริเริ่มเสพและระงับการเสพของผู้ติดผิด

จากการรายงานของศูนย์บำบัดรักษาฯ เสนอภาคเหนือ พบว่า ประชากรของบ้านห้วยน้ำดัง ตำบลลักษีช้าง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ารับการบำบัดรักษาด้วยความสมัครใจ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2533 จำนวน 43 คน ในจำนวนนี้สูงที่สุด 21 คน สูบเอโรอีน 10 คน ฉีดเอโรอีน 1 คน และสูบถึงฝืนและเอโรอีน 11 คน ผู้ติดยาเสพติดกลุ่มนี้เป็นชายทั้งหมด มีอายุอยู่ในช่วง 14-65 ปี ไม่ได้รับการศึกษา 25 คน ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา 5 คน สาเหตุการใช้ยาเสพติดคือ ไม่สามารถปรับประจúaตัว 5 คน อยากลองและตามเพื่อน 23 คน เดยปลูกและขายฝืน 1 คน หลังการบำบัดรักษาแล้วกลับไปอุทกภัยมีลำเนาเดิม แล้วกลับไปเสพซ้ำอีก ซึ่งในจำนวนนี้มีหลายคนที่เคยมารับการบำบัดรักษาถึง 3 ครั้ง (ศูนย์บำบัดฯ ภาคเหนือ 2533 : 6)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) ที่ 1 แห่ง ในหมู่บ้านห้วยน้ำดัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 โดยมีพนักงานสุขภาพชุมชนประจำ 1 คน ตามแผนการปฏิบัติงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แตง ได้ออกนิเทศงาน 4 ครั้ง ใน 1 ปี โดยในช่วงเวลากลางวันและริการการตรวจรักษาโรค ณ สถานที่ทำการ สสช. ในช่วงเวลากลางคืน ออกเยี่ยมน้ำบ้านประชาชน ให้สุขศึกษาทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม เกี่ยวกับสุขอนามัยทั่วไปและความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติด การนิเทศฯแต่ละครั้งใช้เวลา 2 สัปดาห์ (ประวัติ สุจิตา 2534) ทั้งนี้เนื่องจากหมู่บ้านห้วยน้ำดัง เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ของโครงการพัฒนาที่สูงสามมิลลิเมตร งานโครงการช้า เช้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นหมู่บ้านที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ มีทั้งการปลูกฟัน การลักลอบจำหน่าย และประชาชนติดผิดและเมื่อเรื่องจำนวนมาก

วิทยาลัยครุเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความร่วมมือในการให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่เชียงใหม่ และสิ่งแวดล้อมให้ไทยอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลไม่ริเริ่มเสพหรือเลิกเสพสิ่งเสพติดเหล่านี้ ตั้งนี้การศึกษาครั้งนี้ทำให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับ ระดับความรู้เรื่องผิดและยาเสพติด ตลอดจนวิธีการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเสพผิดและเมื่อเรื่องของชาวบ้านห้วยน้ำดัง อีกเช่นเดียวกัน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลการศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน แก่นักศึกษา และเป็นแนวทางในการวางแผนการให้ความรู้เรื่องสิ่งเสพติด และการป้องกันในชุมชน ชาวเช้าต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

- ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของผิดและเมื่อเรื่อง
- ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเสพผิดและเมื่อเรื่อง
- วิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันตนเอง ครอบครัวและชุมชนจากการเสพผิดและเมื่อเรื่อง
- ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับพิษภัยและการป้องกันการเสพผิดและเมื่อเรื่อง กับการปฏิบัติเพื่อป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชน จากการเสพผิดและเมื่อเรื่อง

สมมติฐานของการศึกษา

ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยและการป้องกันการเสพติดและยาไฮโรอีน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับวิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันตนของ ครอบครัว และชุมชน จากการเสพติดและยาไฮโรอีน

ขอบเขตของการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงสำรวจความรู้เกี่ยวกับพิษภัยและวิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกัน การติดต่อและยาไฮโรอีนของชาวบ้านที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือภรรยา บ้านหัวเรี่ยน้ำดัง ตำบลกัดซ่าง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 108 คน โดยจะครอบคลุม ประสบการณ์การเสพติดและ เยี่ยมชม ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยและวิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันตนของ ครอบครัว และชุมชน จากการติดต่อและยาไฮโรอีน ใช้ระยะเวลาในการศึกษาทั้งสิ้น 8 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2534

หัวใจสำคัญของการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้ได้เลือกพื้นที่และประชากรศึกษา คือ หัวหน้าครอบครัว หรือภรรยา ของ ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหัวเรี่ยน้ำดัง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการสอน สุขศึกษาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แต่มีปัญหาฯ เสนติและการเสพติดและยาเสพติดต่อและยาไฮโรอีน การศึกษาครั้งนี้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาและบุบประมาณ จึงไม่อาจทำการศึกษาหมู่บ้านชาวเขาอื่น ๆ ให้ครอบคลุมได้ทั่วทั้งจังหวัด ดังนั้นผลการศึกษาที่ได้ครั้งนี้จึงเป็นตัวแทนเฉพาะบุคคล ในหมู่บ้าน หัวเรี่ยน้ำดัง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เท่านั้น

**copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved**

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่นิยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์น้ำดีรักษายาเลพ-ติด สำนักงาน บ.บ.ส. สำนักงานการประสมศึกษาจังหวัด และศูนย์เวชศึกษาป้องกัน วิทยาลัยครุ เสียงใหม่ ในกรณีข้อมูลไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการวางแผนบริหารจัดการให้ความรู้เกี่ยวกับยา เสนติณภาร์ชาวเชียงใหม่ลักษณะคล้ายกับประชาชนในหมู่บ้านพื้นที่ต่างๆ และเป็นแนวทางในการจัดการ เรียนการสอนแก่นักศึกษาวิทยาลัยครุ เสียงใหม่ต่อไป

คำจำกัดความที่ใช้ในการศึกษา

1. ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของผึ้นและไฮโรอีน หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับอาการที่มีผลต่อ ร่างกาย คือ

1.1 อาการติดผึ้นและไฮโรอีน ได้แก่ ร่างกายไม่แข็งแรง ชูบชีด พอเมเหลือง น้ำหนักตัวลด อ่อนเพลีย ขี้เกียจ สมองไม่แจ่มใส

1.2 อาการขาดผึ้นและไฮโรอีน ได้แก่ เปื่อยอาหาร นอนไม่หลับ ปวดหัว อาเจียน น้ำตาไหล หวานอน ห้องร่วง อาการรุนแรงมากถึงตาย

2. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเสพผึ้นและไฮโรอีน หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชน เสนผึ้นและไฮโรอีน ดังนี้

2.1 การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

2.2 การไม่ใช้ผึ้นหรือไฮโรอีนเป็นยา.rกษาโรค เมื่อตนเองหรือบุคคลในครอบครัว เกิดความเจ็บป่วย

2.3 การไม่เสพไฮโรอีนเพื่อเพิ่มความสนุกสนานเพลิดเพลินในหมู่เพื่อนฝูง

2.4 การปรึกษาผู้นำหมู่บ้านเมื่อเกิดความไม่สงบใจ

2.5 การไม่ทดลองเสพผึ้นหรือไฮโรอีน

2.6 การแจ้งต่อผู้ใหญ่บ้าน หากสมาชิกในครอบครัวเสพผึ้นหรือไฮโรอีน

2.7 การเสพผึ้นหรือไฮโรอีนในครอบครัว เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่สมาชิกในบ้าน

2.8 การแจ้งต่อผู้ใหญ่บ้าน หากเพื่อนบ้านเสพผีหรือเชื้อโรคร้าย

2.9 การไม่ใช้ผีต้อนรับผู้มาเยี่ยมบ้าน

2.10 การควบคุมไม่ให้มีการจำหน่ายผีและเชื้อโรคนิหมูบ้าน

2.11 การไม่เสพผีหรือเชื้อโรคนิงานรื่นเริงประจำหมูบ้าน

2.12 การไม่เสพผีในงานประจำเดือนของหมูบ้าน

3. วิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดผีและเชื้อโรคนิ หมายถึง การป้องกันตนเอง

ครอบครัวและชุมชนจากการติดผีและเชื้อโรคนิ โดยปฏิบัติตั้งต่อไปนี้

3.1 หลีกเลี่ยงเนื้อเนื้อมาช่วนไปเสพผีหรือเชื้อโรคนิ

3.2 ไม่ใช้ผีรักษาโรค เมื่อตนเองหรือสมาชิกในครอบครัวเกิดความเจ็บป่วย

3.3 ป้องกันตนเองและสมาชิกในครอบครัวมิให้เจ็บป่วย โดยรับประทานอาหารที่สุข ประโยชน์

3.4 ไม่เสพผีหรือเชื้อโรคนิเมื่อไม่สมายใจ

3.5 เมื่อว่างจากการประกอบอาชีพ ทำงานอดิเรก

3.6 ไม่ใช้ยาเสพติดต้อนรับผู้มาเยี่ยมบ้าน

3.7 เมื่อเห็นเพื่อนบ้านเสพผีหรือเชื้อโรคนิ หลีกเลี่ยงและตักเตือนให้เลิกเสพ

3.8 ไม่ใช้ยาเสพติดในงานประจำเดือนของหมูบ้าน

3.9 ไม่ปลูกผีเพื่อนำมาเสพหรือจำหน่าย

3.10 เมื่อสมาชิกในครอบครัวติดผีหรือเชื้อโรคนิ ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน

3.11 เมื่อสมาชิกในครอบครัวติดผีหรือเชื้อโรคนิ นำตัวส่งไปบำบัดรักษา

3.12 เมื่อชาวบ้านเสพผีหรือเชื้อโรคนิ ผู้ใหญ่บ้านตักเตือนให้เลิกเสพและนำตัวไปบำบัดรักษา

3.13 เมื่อชาวบ้านปลูกผี ผู้ใหญ่บ้านตักเตือนให้เลิกปลูก หานิชชินดีอื่นมาให้ปลูกทดแทน หรือจับกุม

3.14 เมื่อชาวบ้านนำผีหรือเชื้อโรคนิมาขาย ผู้ใหญ่บ้านตักเตือนให้เลิกขาย และหากอาชีพอื่นให้ทำแทน

3.15 เมื่อมีผู้นำผีหรือเชื้อโรคนิมาจำหน่ายในหมูบ้าน ผู้ใหญ่บ้านจับกุมตัวส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ