

สารบัญ

หน้า

|  |     |
|--|-----|
| กิตติกรรมประกาศ.....                           | ค   |
| บทคัดย่อภาษาไทย.....                           | ง   |
| บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....                        | ฉ   |
| สารบัญตาราง.....                               | ฉ   |
| บทที่  |     |
| 1. บทนำ  |     |
| ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....            | 1   |
| วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....                   | 6   |
| สมมติฐานของการวิจัย.....                       | 6   |
| ขอบเขตของการวิจัย.....                         | 7   |
| คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย.....               | 7   |
| ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย.....      | 9   |
| 2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....         | 10  |
| 3. วิธีดำเนินการวิจัย.....                     | 37  |
| ประชากรที่ใช้ในการศึกษา.....                   | 40  |
| เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....                | 42  |
| การเก็บรวบรวมข้อมูล.....                       | 44  |
| การวิเคราะห์ข้อมูล.....                        | 45  |
| 4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.....                   | 50  |
| 5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ..... | 88  |
| สรุปผลการวิจัย.....                            | 88  |
| อภิปรายผล.....                                 | 93  |
| ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้.....          | 104 |
| ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป.....          | 105 |

สารบัญ (ต่อ)

|  |     |
|--|-----|
| บรรณานุกรม.....  | 107 |
| ภาคผนวก  |     |
| ผนวก ก. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ.....   | 116 |
| ผนวก ข. แบบสอบถาม.....   | 117 |
| ผนวก ค. แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและสังเกตรอบครัวของนักเรียน<br>เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน..... | 129 |
| ผนวก ง. แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกครูอนามัยโรงเรียน เกี่ยวกับการ<br>การดำเนินงานป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในโรงเรียน.....  | 130 |
| ประวัติผู้วิจัย.....   | 131 |

สารบัญตาราง

| ตาราง  | หน้า |
|--|------|
| 1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามรายละเอียดของข้อมูลทั่วไป....   | 52   |
| 2 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามรายชื่อของความรู้ทั่วไปและอาการของโรคขาดสารไอโอดีน.....   | 55   |
| 3 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามรายชื่อของความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคขาดสารไอโอดีน.....   | 59   |
| 4 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามรายชื่อของความเชื่อเกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีน.....   | 63   |
| 5 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามรายชื่อของการได้รับสนับสนุน...  | 66   |
| 6 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามรายชื่อของการได้รับการเสริม...  | 68   |
| 7 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามรายชื่อของการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน.....   | 70   |
| 8 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความรู้ กับคะแนนการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน.....                  | 74   |
| 9 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความเชื่อ กับคะแนนการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน.....                | 75   |
| 10 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการสนับสนุน กับคะแนนการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน....              | 76   |
| 11 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการเสริม กับคะแนนการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน.....                | 77   |
| 12 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง คะแนนเฉลี่ยของการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน กับเพศของกลุ่มตัวอย่าง โดยการทดสอบค่าที.....                           | 78   |
| 13 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง คะแนนเฉลี่ยของการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน กับสถานภาพการเป็นผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัย โดยการทดสอบค่าที..... | 79   |

## สารบัญตาราง (ต่อ)

| ตาราง   | หน้า |
|---|------|
| 14  | 80   |
| เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง คะแนน เฉลี่ยของการปฏิบัติตนในการป้องกัน<br>โรคขาดสารไอโอดีนของกลุ่มตัวอย่าง กับระดับการศึกษาของบิดาหรือผู้ปกครอง<br>โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน.....                               |      |
| 15  | 81   |
| เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างคะแนน เฉลี่ยของการปฏิบัติตนในการป้องกัน<br>โรคขาดสารไอโอดีนของกลุ่มตัวอย่าง กับระดับการศึกษาของมารดาหรือผู้ปกครอง<br>โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน.....                              |      |
| 16  | 82   |
| เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง คะแนน เฉลี่ยของการปฏิบัติตนในการป้องกัน<br>โรคขาดสารไอโอดีนของกลุ่มตัวอย่าง กับอาชีพของบิดาหรือผู้ปกครอง โดยการ<br>การวิเคราะห์ความแปรปรวน.....                                   |      |
| 17  | 83   |
| เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง คะแนน เฉลี่ยของการปฏิบัติตนในการป้องกัน<br>โรคขาดสารไอโอดีนของกลุ่มตัวอย่าง กับอาชีพของมารดาหรือผู้ปกครอง โดย<br>การวิเคราะห์ความแปรปรวน.....                                     |      |
| 18  | 84   |
| เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง คะแนน เฉลี่ยของการปฏิบัติตนในการป้องกัน<br>โรคขาดสารไอโอดีนของกลุ่มตัวอย่าง กับภาวะคอกพอก โดยการทดสอบค่าที....  |      |
| 19  | 85   |
| เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง คะแนน เฉลี่ยของการปฏิบัติตนในการป้องกัน<br>โรคขาดสารไอโอดีนของกลุ่มตัวอย่าง กับการแบ่งกลุ่มหรือโซนของโรงเรียน<br>โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน และทดสอบทีละคู่ด้วยวิธีของ เซฟเฟ..... |      |
| 20  | 86   |
| เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง คะแนน เฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับโรคขาดสาร<br>ไอโอดีนของกลุ่มตัวอย่าง กับการแบ่งกลุ่มหรือโซนของโรงเรียน โดยการ<br>วิเคราะห์ความแปรปรวน และทดสอบทีละคู่ด้วยวิธีของ เซฟเฟ.....        |      |