

## บทที่ 4

### ผลการศึกษา

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ นักเรียนชนเผ่า กลุ่มตัวอย่างครั้งนี้มีจำนวน 182 คน เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โอกาสชั้นปีที่ 3 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลการศึกษานำเสนอเป็น 4 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ เผ่า เกรดเฉลี่ย สถานภาพครอบครัว ที่พัก ค่าใช้จ่าย ต่อเดือน การใช้เวลาว่าง การมีรถจักรยานยนต์และโทรศัพท์มือถือของกลุ่มประชากรและข้อมูลเกี่ยวกับการมีแฟน เพศสัมพันธ์ การใช้ถุงยางอนามัยและได้รับความรู้ ดังแสดงในตารางที่ 1-4

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © by Chiang Mai University

All rights reserved

**ตารางที่ 1** จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (182)	ร้อยละ (100)
เพศ		
หญิง	96	52.7
ชาย	86	47.3
อายุ		
(วัยรุ่นตอนต้น)13-15 ปี	38	20.9
(วัยรุ่นตอนกลาง) มากกว่า 15-18 ปี	142	78.0
(วัยรุ่นตอนปลาย) มากกว่า 18 ปี	2	1.1
ค่าเฉลี่ย = 15.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=1.113 ค่าสูงสุด =19 ค่าต่ำสุด =13		
เผ่า		
กระเหรี่ยง	130	71.4
ลัวะ	40	22.0
ม้ง	9	4.9
อื่นๆ	3	1.6
เกรดเฉลี่ย		
0.00-1.00	17	9.3
1.01-2.00	81	44.5
2.01-3.00	62	34.1
3.01-4.00	22	12.1
ค่าเฉลี่ย=2.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.68 ค่าสูงสุด=3.85 ค่าต่ำสุด=1.00		

จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนหญิง ร้อยละ 52.7 และนักเรียนชาย ร้อยละ 47.3 โดยมีอายุเฉลี่ย 15.37 ปี อายุระหว่าง 13-15 ปี ร้อยละ 20.9 อายุมากที่สุด 19 ปี โดยร้อยละ 78 มีอายุระหว่าง 15-18 ปี เป็นนักเรียนเผ่ากระเหรี่ยงมากที่สุดถึง ร้อยละ 71.4 รองลงมาเผ่าลัวะ ร้อยละ 22.0 ระดับการเรียนส่วนใหญ่จะมีเกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.01-2.00 ร้อยละ 44.5 เกรดเฉลี่ยระหว่าง 2.01-3.00 ร้อยละ 34.1

**ตารางที่ 2** จำนวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตาม สถานภาพสมรสของบิดามารดา ที่พัก และ การได้รับเงินค่าใช้จ่ายต่อเดือน

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (182)	ร้อยละ (100)
สถานภาพสมรสของบิดามารดา		
อยู่ด้วยกัน	171	94.0
เป็นหม้าย (เหตุจากผู้หนึ่งเสียชีวิต)	8	4.4
หย่าร้าง	3	1.6
ที่พัก		
บ้านบิดามารดา	122	67.0
หอพัก	45	24.7
บ้านญาติ	10	5.5
บ้านเพื่อน	1	.5
อื่นๆ	4	2.2
การได้รับเงินค่าใช้จ่ายต่อเดือน		
น้อยกว่า 101 บาท	138	75.8
101-500 บาท	40	22.0
501-999 บาท	1	.5
1,000 บาทขึ้นไป	3	1.6
การได้รับเงินค่าใช้จ่ายเฉลี่ย=117.07 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=173.35		
สูงสุด=1,000 บาทต่ำสุด=0 บาท		

จากตารางที่ 2 สถานภาพสมรสของบิดามารดาของกลุ่มตัวอย่างพบว่า อยู่ด้วยกัน ร้อยละ 94.0 และ เป็นหม้าย ร้อยละ 4.4 พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา ร้อยละ 67.0 พักหอพัก ร้อยละ 24.7 และ ได้รับค่าใช้จ่ายต่อเดือนน้อยกว่า 100 บาท ร้อยละ 75.8 การได้รับเงินค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 117.07 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 173.35 ค่าสูงสุดเท่ากับ 1,000 บาท ค่าต่ำสุดเท่ากับ 0 บาท

**ตารางที่ 3** จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามการใช้เวลาว่าง การมีรถจักรยานยนต์และโทรศัพท์มือถือ

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (182)	ร้อยละ (100)
การใช้เวลาว่าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
ช่วยพ่อแม่ทำงาน	130	71.4
เล่นกีฬา	88	48.4
ดูทีวี	63	34.6
เที่ยวกับเพื่อน	43	23.6
เล่นดนตรี	21	11.5
ทำกิจกรรมอื่นๆ	19	10.4
รถจักรยานยนต์		
ไม่มี	114	62.6
มี	68	37.4
โทรศัพท์มือถือ		
ไม่มี	172	94.5
มี	10	5.5

จากตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างในการช่วยพ่อแม่ทำงาน ร้อยละ 71.4 เล่นกีฬา ร้อยละ 48.4 ดูทีวี ร้อยละ 34.6 ไม่มีรถจักรยานยนต์ใช้ ร้อยละ 62.6 และมีใช้ ร้อยละ 37.4 ส่วนใหญ่ไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้ ร้อยละ 94.5 มีโทรศัพท์มือถือใช้ ร้อยละ 5.5

**ตารางที่ 4** จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามการมีแฟน การมีเพศสัมพันธ์ การใช้ถุงยางอนามัย และ การได้รับความรู้เรื่องพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (182)	ร้อยละ (100)
การมีแฟน		
ไม่มี	164	90.1
มี	18	9.9
การมีเพศสัมพันธ์		
ไม่มี	177	97.3
มี	5	2.7
การใช้ถุงยางอนามัยในผู้ที่เคยมีเพศสัมพันธ์ (n=5)		
เคย	4	80.0
ไม่เคย	1	20.0
การได้รับความรู้เรื่องพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ		
ไม่เคย	62	34.1
เคย (แหล่งที่ได้รับความรู้ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	120	65.9
วิทยุ	120	65.9
ครู	107	58.8
ทีวี	55	30.2
โปสเตอร์	52	28.6
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	40	22.0
ผู้นำชุมชน	31	17.0
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร	27	14.8
อสม.	14	7.7
เพื่อน	6	3.3

ลิขสิทธิ์ © by Chiang Mai University  
All rights reserved

ตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังไม่มีแฟน ร้อยละ 90.1 และมีแฟนแล้ว ร้อยละ 9.9 เคยมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 2.7 ในผู้ที่เคยมีเพศสัมพันธ์ พบว่า ร้อยละ 80 ใช้ถุงยางอนามัย กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 65.9 เคยได้รับความรู้เรื่องพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ จากแหล่งต่าง โดยได้รับความรู้จาก วิทยุมากที่สุด ร้อยละ 65.9 รองลงมา ได้รับความรู้จากครู ร้อยละ 58.8 และ ได้รับความรู้จากทีวี ร้อยละ 30.2 ตามลำดับ

## ส่วนที่ 2 ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

ประกอบด้วยข้อคำถามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย ด้านการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ขายบริการ ด้านการดื่มสุราและใช้สารเสพติด ด้านการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยและด้านการมีคู่นอนหลายคน ดังแสดงในตารางที่ 5, 6

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามระดับความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

	ระดับคะแนน	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำ	(คะแนนน้อยกว่า 12)	16	8.8
ปานกลาง	(คะแนนระหว่าง 12-13)	20	11.0
ดี	(คะแนนระหว่าง 14-16)	38	20.9
ดีมาก	(คะแนนมากกว่า 16)	108	59.3
	รวม	182	100.0

คะแนนเฉลี่ย = 15.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 2.83 คะแนนสูงสุด = 20 คะแนนต่ำสุด = 8

จากตารางที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย 15.66 จากคะแนนเต็ม 20 และเมื่อจำแนกตามระดับคะแนนพบว่า ประชากรที่ศึกษา ร้อยละ 59.3 มีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก และ ร้อยละ 20.9 มีคะแนนอยู่ในระดับดี

**ตารางที่ 6** จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  
รายข้อ (n=182)

ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	ตอบถูก	ตอบผิด
	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)
1. การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น ไม่ทำให้ตั้งท้อง เนื่องจากร่างกายยังไม่เจริญเต็มที่	153 (84.1)	29 (15.9)
2. วัยรุ่นเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์จากการมีเพศสัมพันธ์ เนื่องจาก เนื้อเยื่อของอวัยวะเพศในวัยรุ่นเกิดการฉีกขาด ได้ง่าย	116 (63.7)	66 (36.3)
3. การมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อน ไม่ทำให้ติด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เนื่องจากเพื่อน ด้วยกันไม่คิดเชื่อโรค	141 (77.5)	41 (22.5)
4. การหลีกเลี่ยงความรู้สึกลงทางเพศในวัยรุ่น ทำ ได้โดยการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา	166 (91.2)	16 (8.8)
5. การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการ จะต้อง ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง	173 (95.1)	9 (4.9)
6. ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ได้ 100%	74 (40.7)	108 (59.3)
7. การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการ ไม่ทำ ให้เกิดการติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์ เนื่องจาก หญิงขายบริการมีการตรวจสุขภาพอย่าง สม่ำเสมอ	155 (85.2)	27 (14.8)
8. การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการเพียง ครั้งเดียวไม่ทำให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	153 (84.1)	29 (15.9)
9. การดื่มสุราก่อนการมีเพศสัมพันธ์ สามารถ ป้องกันโรคเข้าสู่ร่างกาย เนื่องจากมีระดับ แอลกอฮอล์สูง	165 (90.7)	17 (9.3)

**ตารางที่ 6** จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  
รายข้อ (n=182) (ต่อ)

ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	ตอบถูก	ตอบผิด
	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)
10. การดื่มสุราทำให้วัยรุ่นขาดความยับยั้งคิด และเป็นสาเหตุให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจได้	166 (91.2)	16 (8.8)
11. การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่เรารู้จัก ไม่ทำให้ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	142 (78.0)	40 (22.0)
12. การใช้จ่ายกระตุ้นประสาท สามารถใช้ได้เป็นเวลาที่ยาวนาน	144 (79.1)	38 (20.9)
13. สารเสพติดมีฤทธิ์ข้างเคียงคือ ทำให้ความต้องการทางเพศลดลง	55 (30.2)	127 (69.8)
14. หลังการมีเพศสัมพันธ์ การบ้วนปากจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ในเพศหญิง	123 (67.6)	59 (32.4)
15. วัยรุ่นไม่จำเป็นต้องใช้ถุงยางอนามัยเมื่อจะมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนด้วยกัน	166 (91.2)	16 (8.8)
16. ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคเอดส์แล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องกลัวว่าจะติดเชื้อ หากได้รับวัคซีนแล้ว	147 (80.8)	35 (19.2)
17. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถป้องกันได้	159 (87.4)	23 (12.6)
18. วัยรุ่นเป็นวัยที่มีความต้องการทางเพศต่ำกว่าผู้ใหญ่	128(70.3)	54(29.7)
19. การมีคู่นอนหลายคนทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากกว่าการมีคู่นอนเพียงคนเดียว	149 (81.9)	33 (18.1)
20. การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย ทำให้มี โอกาสในการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูง	162 (89.0)	20 (11.0)

จากตารางที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เป็นส่วนใหญ่ โดยพบว่า ตอบถูกเรื่องการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการต้องใช้ถุงยางอนามัย ทุกครั้ง ร้อยละ 95.1 ตอบถูกเรื่องการหลีกเลี่ยงความรู้สึกลึบทางเพศทำได้โดยการออกกำลังกาย วัยรุ่นต้องใช้ถุงยางอนามัยเมื่อจะมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนด้วยกันและการดื่มสุราทำให้วัยรุ่นขาดความยับยั้งคิด และเป็นเหตุให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจได้ ร้อยละ 91.2 เท่าๆ กัน

ในส่วนความรู้ที่ไม่ถูกต้อง พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 69.8 ตอบผิดเรื่องสารเสพติดมีฤทธิ์ข้างเคียงทำให้ความต้องการทางเพศลดลง และ ร้อยละ 59.3 ตอบผิดเรื่องถุงยางอนามัย สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ 100%

### ส่วนที่ 3 ข้อมูลทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

ตารางที่ 7 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามระดับทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศโดยรวม

	ระดับทัศนคติ	จำนวนคน	ร้อยละ
ต่ำ	(คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1)	0	0.00
ปานกลาง	(คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.1-2)	36	19.8
ดี	(คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.1-3)	146	80.0
	รวม	182	100.0

คะแนนเฉลี่ย=2.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.39 คะแนนสูงสุด=3 คะแนนต่ำสุด=2

จากตารางที่ 7 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนทัศนคติเฉลี่ย 2.80 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนนและเมื่อจำแนกตามระดับคะแนนทัศนคติพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ร้อยละ 80.20 มีคะแนนทัศนคติอยู่ในระดับดี และ ร้อยละ 19.8 มีคะแนนทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง

**ตารางที่ 8** จำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามระดับทัศนคติเกี่ยวกับ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศรายข้อ (n=182)

ทัศนคติที่มีต่อ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	ระดับทัศนคติ			ระดับทัศนคติ เฉลี่ย
	เห็นด้วย จำนวน(ร้อยละ)	ไม่แน่ใจ จำนวน(ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย จำนวน(ร้อยละ)	
1. การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น ปัจจุบันเป็นเรื่องธรรมดา	43 (23.6)	53 (29.1)	86 (47.3)	2.24
2. การมีแฟนในวัยรุ่นไม่ จำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์	33 (18.1)	30 (16.5)	119 (65.4)	2.47
3. การมีเพศสัมพันธ์ก่อน แต่งงานเป็นเรื่องปกติ	37 (20.3)	38 (20.9)	107 (58.8)	2.38
4. การที่วัยรุ่นมีคู่นอนหลายคน เป็นเรื่องธรรมดา	15 (8.2)	48 (26.4)	119 (65.4)	2.57
5. ถุงยางอนามัยเหมาะสำหรับใช้ กับหญิงบริการเท่านั้น	25 (13.7)	70 (38.5)	87 (47.8)	2.34
6. ถุงยางอนามัยไม่เหมาะ สำหรับใช้กับคนที่รู้จัก	16 (8.8)	63 (34.6)	103 (56.6)	2.48
7. การใช้ถุงยางอนามัยขณะมี เพศสัมพันธ์กับเพื่อนเป็นการ แสดงความไม่ไว้ใจกัน	36 (19.8)	80 (44.0)	66 (36.3)	2.16
8. การที่เพื่อนเสนอให้มีการใช้ ถุงยางอนามัยแสดงว่าเป็นหญิงที่ สำส่อนทางเพศ	51 (28.0)	84 (46.2)	47 (25.8)	1.98
9. การดื่มสุราช่วยให้วัยรุ่นกล้า แสดงออก	73 (40.1)	53 (29.1)	56 (30.8)	1.91
10. การดื่มสุราเป็นการ แสดงออกถึงการเป็นลูกผู้ชาย	42 (23.1)	40 (22.0)	100 (54.9)	2.32

**ตารางที่ 8** จำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามระดับทัศนคติเกี่ยวกับ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศรายข้อ (n=182) (ต่อ)

ทัศนคติที่มีต่อ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	ระดับทัศนคติ			ระดับทัศนคติ เฉลี่ย
	เห็นด้วย จำนวน(ร้อย ละ)	ไม่แน่ใจ จำนวน(ร้อย ละ)	ไม่เห็นด้วย จำนวน(ร้อย ละ)	
11. การดูวีซีดีโป๊ หรือหนังสือโป๊ ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหาย	23 (12.6)	66 (36.3)	93 (51.1)	2.38
12. การที่เป็นแฟนหรือคู่รักกัน สามารถทดลองอยู่ร่วมกันได้ ก่อนแต่งงาน	32 (17.6)	61 (33.5)	89 (48.9)	2.31
13. การมีเพศสัมพันธ์กับหญิง ขายบริการ เป็นการผ่อนคลาย ทางเพศ	16 (8.8)	54 (29.7)	112 (61.5)	2.53
14. การดื่มสุราจนเมามาอาจทำ ให้มีเพศสัมพันธ์ที่ขาดการ ป้องกันได้	22 (12.1)	43 (23.6)	117 (64.3)	2.52
15. การมีคู่นอนหลายคนทำให้ เสี่ยงต่อการติดโรคเอดส์ได้ มากกว่าการมีคู่นอนเพียงคน เดียว	28 (15.4)	42 (23.1)	112 (61.5)	2.46
16. การมีเพศสัมพันธ์กับเพศ เดียวกันไม่ทำให้เสี่ยงต่อการติด เชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	24 (13.2)	93 (51.1)	65 (35.7)	2.23
17. การไม่มีแฟนเป็นเรื่องที่น่า อับอายสำหรับวัยรุ่น	25 (13.7)	43 (23.6)	114 (62.6)	2.49

**ตารางที่ 8** จำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามระดับทัศนคติเกี่ยวกับ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศรายข้อ (n=182) (ต่อ)

ทัศนคติที่มีต่อ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	ระดับทัศนคติ			ระดับทัศนคติ เฉลี่ย
	เห็นด้วย จำนวน(ร้อย ละ)	ไม่แน่ใจ จำนวน(ร้อย ละ)	ไม่เห็นด้วย จำนวน(ร้อย ละ)	
19. การมีคู่นอนหลายคนเป็นการ แสดงถึงการเป็นคนมีเสน่ห์	20 (11.0)	50 (27.5)	112 (61.5)	2.51
20. การมีเพศสัมพันธ์เพียงครั้ง เดียว ไม่ทำให้ติดโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ได้	28 (15.4)	82 (45.1)	72 (39.6)	2.24

ตารางที่ 8 เมื่อพิจารณา รายละเอียดของทัศนคติดังกล่าว พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติอยู่ในระดับดี เป็นส่วนใหญ่ โดยมีทัศนคติเกี่ยวกับไม่เห็นด้วยที่วัยรุ่นมีคู่นอนหลายคนเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 2.57 รองลงมาได้แก่ ไม่เห็นด้วยกับการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการเป็นการผ่อนคลายทางเพศมีคะแนนเฉลี่ย 2.53 และ การดื่มสุราอาจทำให้มีเพศสัมพันธ์โดยขาดการป้องกัน มีคะแนนเฉลี่ย 2.52 ตามลำดับ

ส่วนทัศนคติที่อยู่ในระดับปานกลาง พบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับการดื่มสุราทำให้วัยรุ่นกล้าแสดงออก มีคะแนนเฉลี่ย 1.91 และ การใช้ถุงยางอนามัย แสดงว่าเป็นหญิงสำสอนทางเพศ มีคะแนนเฉลี่ย 1.98 ตามลำดับ