

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ การประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ผู้เขียน นางสาวจิตราวดี จิตจันทร์

ปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)

คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ

รองศาสตราจารย์ ดร. พิกุล บุญช่วง ประธานกรรมการ
อาจารย์ ดร. ประทุม สร้อยวงศ์ กรรมการ

บทคัดย่อ

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและสมาชิกครอบครัวเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อน การปฏิบัติดูแลผู้ป่วยอาศัยความสามารถและทักษะของทีมการดูแลผู้ป่วย การใช้และการประเมินผลแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการพัฒนาผลลัพธ์ของการดูแล การศึกษาเชิงประเมินผลครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประชากรเป็นพยาบาลปฏิบัติงานภายในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม จำนวน 20 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกครอบครัว จำนวน 50 คน ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม 2550 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการศึกษาประกอบด้วย 1) แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 2) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของพยาบาลและสมาชิกครอบครัว 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของพยาบาลต่อการใช้นโยบายปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยระยะสุดท้ายต่อการได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย แบบสอบถามความพึงพอใจทั้ง 2 แบบสอบถาม ได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้ค่าความตรงด้านเนื้อหาเท่ากับ .98 และ 1 ทดสอบความ

เชื่อมั่นโดยสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .97 และ .87 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา

ผลการศึกษาพบว่า 1) ความพึงพอใจของพยาบาลต่อการใช้นโยบายปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย อยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X} = 297.05$, $SD. = 41.34$) 2) ความพึงพอใจของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยระยะสุดท้ายต่อการได้รับการดูแลตามนโยบายปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ในกลุ่มผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 175.80$, $SD. = 24.58$) ในขณะที่กลุ่มผู้ป่วยไม่สมัครรับการรักษาต่อในโรงพยาบาล มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X} = 125.82$, $SD. = 27.24$)

ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถใช้เป็นแนวทางในการประเมินนโยบายปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และนำไปสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการดูแลในผู้ป่วยกลุ่มนี้ต่อไป

Independent Study Title Evaluation of Implementation of Clinical Practice Guidelines for End of Life Care at Sub Intensive Care Unit, Medical Section, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital

Author Miss Jidrawadee Jidjun

Degree Master of Nursing Science (Adult Nursing)

Independent Study Advisory Committee

Associate Professor Dr. Pikul	Boonchuang	Chairperson
Lecturer Dr. Pratum	Soivong	Member

ABSTRACT

Caring for patients at end of life period and their family members is a complex situation. The practice of end of life care needs ability and skills provided by the patient care team. Implementation and evaluation of clinical practice guidelines for end of life care is an essential step to improve the quality outcomes. The purpose of this evaluation study was to evaluate the implementation of clinical practice guidelines for end of life care at Sub Intensive Care Unit, Medical Section, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital. Population were 20 nurses in Sub Intensive Care Unit. Samples were 50 family members of patients who were admitted to Sub Intensive Care Unit during February to May 2007. The research instruments consisted of 1) Clinical practice guidelines for end of life care; 2) the profile of demographic data of nurses and family members; 3) the nurse's satisfaction on implementation of clinical practice guidelines for end of life care questionnaire; and 4) the family member's satisfaction on clinical practice guidelines for end of life care questionnaire. Both satisfaction of care questionnaire were confirmed by the panel of three expert and the content validity index were .98 and 1 respectively. Reliability of the questionnaire were tested by Cronbach's alpha coefficient and value were .97 and .87. Data were analyzed by using descriptive statistics.

The results of this study revealed that 1) Nurse's satisfaction on implementation of clinical practice guidelines for end of life care was at the highest level ($\bar{X} = 297.05$, $SD. = 41.34$). 2) Family members of patients who died in the hospital showed their satisfaction on implementation of clinical practice guidelines for end of life care at a high level ($\bar{X} = 175.80$, $SD. = 24.58$), whereas those who refused treatments showed their satisfaction at the highest level ($\bar{X} = 125.82$, $SD. = 27.24$).

The results of this study can be used as a guide for evaluating clinical practice guidelines for end of life care and contribute to quality care improvement in this group of patients.