ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ การพัฒนาชุดทคสอบสารกำจัดศัตรูพืช: ออร์กาโนฟอสเฟต

ผู้เขียน นางสาวปาริชาติ ภูมิเทศ

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อาจารย์ คร. ธนะชัย พันธ์เกษมสุข อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ คร. อารยา จาติเสถียร อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

บทคัดย่อ

สารกำจัดแมลงศัตรูพืชมีการใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อรักษาคุณภาพ และเพิ่มอายุการวาง จำหน่ายของผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งสารกำจัดแมลงศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต เป็นกลุ่มสาร ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย และมีการรายงานถึงการตกค้างของสารในผลผลิตหลายชนิด คั้งนั้น งานวิจัยฉบับนี้จึงทำการพัฒนาชุดทดสอบสารกำจัดแมลงศัตรูพืชเพื่อตรวจสอบสารในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตที่ตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้ 4-(4-nitrobenzyl)pyridine (NBP) และ tetraethylenepentamine (TEP) สารกำจัดแมลงศัตรูพืชคลอร์ไฟริฟอสและมาลาไทออนเป็นสารใน กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตที่ได้นำมาใช้ในการทดสอบ ซึ่งชุดทดสอบสามารถตรวจสอบที่ความเข้มข้น ต่ำสุด 1.0 และ 0.5 ppm ตามลำดับ ในการวิเคราะห์ใช้เวลา 5 นาที ต่อหนึ่งตัวอย่าง

Copyright[©] by Chiang Mai University All rights reserved

Thesis Title Pesticide Test Kit Development: Organophosphate

Author Miss Parichat Phumithed

Degree Master of Science (Postharvest Technology)

Thesis Advisory Committee

Lect. Dr. Tanachai Pankasemsuk

Advisor

Assoc. Prof. Araya Jatisathienr

Co-advisor

ABSTRACT

Insecticides are for production and quality maintenance of the produces. Organophosphate is one of the insecticides which is widely used and has been reported that it was residue in many produces. Therefore, this research was designed to improve a insecticide test kit for determination of organophosphate in agricultural products by using 4-(4-nitrobenzyl)pyridine (NBP) and tetraethylenepentamine (TEP). Chlorpyrifos and malathion were used as a representative of the organophosphate insecticide group. It was found that the limitation of the detection test kit was 1.0 and 0.5 ppm., respectively. The required time for analysis was approximately 5 min for each sample.

