

ชื่อวิทยานิพนธ์ บัณฑิตที่ก่อให้เกิดความเครียดในหญิงจีนที่มีบุตรยาก

ชื่อผู้เขียน นางสาวหวัง เจียน

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ :

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา	ประสิทธิ์กุล	ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์กรรณิการ์	กันธะรักษา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันเพ็ญ	เอี่ยมจ้อย	กรรมการ
ศาสตราจารย์บัน	เม็งเจ้า	กรรมการ

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบัณฑิตที่ก่อให้เกิดความเครียดและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบัณฑิตที่ก่อให้เกิดความเครียดกับบัณฑิตส่วนบุคคลของหญิงจีนที่มีบุตรยาก กลุ่มตัวอย่าง เป็นหญิงที่มารักษาในคลินิกการมีบุตรยากของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในเมือง เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2538 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2539 จำนวน 100 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบบันทึกบัณฑิตส่วนบุคคล และแบบประเมินบัณฑิตที่ก่อให้เกิดความเครียด ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีการพยาบาลของนิวแมน ได้รับการทดสอบความตรงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย จำนวน 4 คน และมหาวิทยาลัยของเซี่ยงไฮ้อีก 4 คน ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดคำนวณโดยใช้ค่าครอนบาค อัลฟา เท่ากับ 0.90 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และไคสแคว์

All rights reserved

ผลการวิจัยมีดังนี้

1. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดของหญิงเงินที่มีบุตรยาก ได้แก่ ปัจจัยภายนอกของบุคคล ซึ่งมีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุด ต่อมาเป็นปัจจัยระหว่างบุคคล และปัจจัยภายในบุคคลตามลำดับ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < .0001$)
2. ปัจจัยภายนอกของบุคคล จำนวน 6 ปัจจัย มี 2 ปัจจัย ที่ก่อให้เกิดความเครียดในระดับสูง ไม่มีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในระดับปานกลาง มี 1 ปัจจัย ที่ก่อให้เกิดความเครียดในระดับต่ำและปัจจัยที่ไม่ก่อให้เกิดความเครียดเลยมี 3 ปัจจัย
3. ปัจจัยระหว่างบุคคลทั้ง 22 ปัจจัย ไม่มีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในระดับสูงเลยแต่มี 7 ปัจจัย ที่ก่อให้เกิดความเครียดในระดับกลาง และ 9 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในระดับต่ำ ปัจจัยอื่นๆ ที่เหลือไม่ก่อให้เกิดความเครียด
4. ปัจจัยภายในบุคคลทั้ง 22 ปัจจัย มีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในระดับสูงและระดับปานกลางอย่างละ 1 ปัจจัย ส่วนอีก 15 ปัจจัย ก่อให้เกิดความเครียดในระดับต่ำ และ 5 ปัจจัย ส่วนอีก 15 ปัจจัย ก่อให้เกิดความเครียดในระดับต่ำ และ 5 ปัจจัยที่เหลือไม่ก่อให้เกิดความเครียด
5. ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดกับระยะเวลาของการแต่งงาน ลักษณะของครอบครัว ระดับการศึกษา และระยะเวลาของการรักษาตามลำดับ

VI

Thesis Title Stressors of Infertile Chinese Women

Author Ms. Wang Jian

M.N.S. Maternal and Child Nursing

Examining Committee:

Associate Professor Dr. Sukanya Parisunyakul	Chairman
Associate Professor Kannika Kantaruksa	Member
Assistant Professor Wanpen Eamjoy	Member
Professor Pan Meng-zhao	Member

Abstract

The purposes of this descriptive study were to determine the stressors and identify the relationships between stressors and demographic data of infertile Chinese women. Study subjects consisted of 100 infertile women attended the infertility clinic at the Second Teaching Hospital of China Medical University between December, 1995 and January, 1996. The instrument used for data collection was the stressors assessment questionnaire developed based on the Neuman System Model by the researcher. The content validity was tested and the reliability was obtained by means of Cronbach's alpha coefficient at 0.9041. Descriptive statistics, one way analysis of variance, and Chi-square test were used to analyze data.

VII

The results of the study revealed that:

1. Among the stressors of infertile Chinese women, extrapersonal stressors were the highest followed by the interpersonal and intrapersonal stressors respectively. There were statistically significant differences between them at the level of 0.0001.

2. Among six items of the extrapersonal stressors, two of them were high level of stressors, no moderate level of stressors. There was one low level of stressor while the rest three items were not stressors.

3. Among 22 items of the interpersonal stressors, there was no high level of stressors, seven moderate level of stressors and nine low level of stressors. The other six items were not stressors.

4. Among 22 items of the intrapersonal stressors, there was one each for high and moderate level of stressor. There was 15 low level of stressors while the rest five items were not stressors.

5. There were no statistically significant differences between stressors and duration of marriage, family type, educational level and duration of treatment.