

ชื่อวิทยานิพนธ์	แรงสนับสนุนของครอบครัวและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือด
ชื่อผู้เขียน	นางจาง จิ่ง ผิง
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วารุณี	ฟองแก้ว	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิตยา	ภิญโญคำ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา	สุคนธ์สรรพ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนาวดี	ซอนตะวัน	กรรมการ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงหยัน หลิน		กรรมการ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ถัง ยี่เพย		กรรมการ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยายเพื่อหาความสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงสนับสนุนของครอบครัวและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือด และหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนของครอบครัวและคุณภาพชีวิต กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดจำนวน 60 ราย ที่เข้ารับการรักษาในหน่วยไตเทียมที่เป็นแหล่งศึกษาที่หนึ่ง สองและสามของมหาวิทยาลัยการแพทย์หูหนาน ฉางซา ประเทศสาธารณประชาชนจีน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามคุณภาพชีวิตและแบบสอบถามการรับรู้ต่อแรงสนับสนุนของครอบครัว ทดสอบ

VI

ความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตโดยผู้เชี่ยวชาญ และทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตและแบบสอบถามการรับรู้แรงสนับสนุนของครอบครัว วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย และหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนของครอบครัวและคุณภาพชีวิต โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการศึกษาพบว่า

1. กลุ่มตัวอย่างประมาณครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 51.7) มีการรับรู้แรงสนับสนุนของครอบครัวในระดับสูง ในขณะที่ร้อยละ 48.3 มีการรับรู้แรงสนับสนุนของครอบครัวในระดับต่ำ
2. กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 53.3) รับรู้ว่าตนเองมีคุณภาพชีวิตในระดับสูง ในขณะที่ร้อยละ 46.7 รับรู้ว่าตนเองมีคุณภาพชีวิตในระดับต่ำ โดยด้านความพึงพอใจในชีวิตมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และด้านสุขภาพและการทำหน้าที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด
3. การรับรู้แรงสนับสนุนของครอบครัวและคุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดมีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($r = .4379$, $p < .001$) การรับรู้แรงสนับสนุนของครอบครัวโดยรวมมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับคุณภาพชีวิตแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในชีวิต ด้านอัตมโนทัศน์ และสุขภาพและการทำหน้าที่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตามพบว่า การรับรู้แรงสนับสนุนของครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม

ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพยาบาลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการรับรู้แรงสนับสนุนของครอบครัวของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือด นอกจากนี้ผลของการศึกษายังสามารถนำไปปรับปรุงใช้ในด้านการศึกษาพยาบาล การบริหารการพยาบาลและการวิจัยทางการพยาบาล

VII

Thesis Title Family Support and Quality of Life
among Hemodialysis Patients

Author Zhang JingPing

M.N.S. Medical and Surgical Nursing

Examining Committee

Assistant Professor Dr. Warunee Fongkaew	Chairperson
Assistant Professor Nitaya Pinyokham	Member
Assistant Professor Dr. Achara Sukonthasarn	Member
Assistant Professor Dr. Ratanawadee Chontawan	Member
Associate Professor Yan Lan M.D.	Member
Professor Tang Yifei M.D.	Member

Abstract

This descriptive correlational study was conducted to describe the family support and quality of life of hemodialysis patients and ascertain the relationship between family support and quality of life among hemodialysis patients. The sample used was 60 patients who were purposely selected from the hemodialysis units at the First, Second, and Third Hospitals of Hunan Medical University, and Hunan

VIII

People Hospital in Changsha, People's Republic of China.

The research instruments used in this study were a demographic data form, Modified Quality of Life Questionnaire (MQLQ) and the Modified Perceived Social Support from Family (PSS-Fa) Scale. The content validity of the MQLQ was obtained by experts and reliability was tested for MQLQ and MPSS-Fa Scale. Descriptive statistics and Pearson's product moment correlation coefficient were applied to analyze the data.

The results of this study revealed that

1. About half of the subjects (51.7%) perceived a high level of family support while 48.3% perceived their family support as being low.

2. More than half of the subjects (53.3%) perceived a low level of quality of life while 46.7% perceived their quality of life as being high. Life satisfaction had the highest mean score and health and functioning had the lowest mean score.

3. There was a significantly positive relationship between family support and quality of life of hemodialysis patients ($r = .4379$, $p < .001$). Family support was also significantly and positively related to each dimension of quality of life including life satisfaction, self-concept, and health and functioning. However, family support was

IX

not correlated with socio-economic factors.

Hence these findings can be used as a guideline for nursing care plans which serve to promote quality of life and improve family support among hemodialysis patients. The results of this study can also be applied to nursing education, nursing administration and nursing research.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University