

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

ความรู้และทัศนคติต่อระบบการพยาบาลเจ้าของไข้
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ชื่อผู้เขียน

นางสาววรรณิ์ เขม โขติกูร

พยาบาลศาสตรมหาบัณัฒิต

สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล

คณะกรรมการตอบวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์ ศิริพร	สิงหนตร	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรพรรณ	พุมอาภรณ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรมवल	นันท์ศุภวัฒน์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีพรรณ	กันธวัง	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนาวดี	ขอนแก่นวัน	กรรมการ

บทคัดย่อ

การวิจัยพรรณนาเชิงสัมพันธ์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้และทัศนคติต่อระบบการพยาบาลเจ้าของไข้ของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมและในแต่ละหอผู้ป่วย และหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติต่อระบบการพยาบาลเจ้าของไข้ของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมและแต่ละหอผู้ป่วย ประชากรที่ศึกษา คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน 109 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล แบบทดสอบความรู้เรื่อง ระบบการพยาบาลเจ้าของไข้ มีค่าความเชื่อมั่น 0.75 และแบบวัดทัศนคติต่อระบบการพยาบาลเจ้าของไข้ มีค่าความเชื่อมั่น 0.88 สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า

1. คะแนนความรู้เรื่อง ระบบการพยาบาลเจ้าของไข้ของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 28.37$ S.D. = 5.89) เมื่อพิจารณาในแต่ละหอผู้ป่วย ได้แก่ หอผู้ป่วยอายุรกรรม หอผู้ป่วยศัลยกรรม หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวช หอผู้ป่วยจักษุและหอผู้ป่วยหนัก พบว่าคะแนนความรู้เรื่องระบบการพยาบาลเจ้าของไข้ของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน

2. ทักษะคิดต่อระบบการพยาบาลเจ้าของไข้ของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 107.32$ S.D. = 11.49) เมื่อพิจารณาในแต่ละหอผู้ป่วยพบว่า ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม หอผู้ป่วยศัลยกรรม หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวช หอผู้ป่วยจักษุและหอผู้ป่วยหนัก ทักษะคิดต่อระบบการพยาบาลเจ้าของไข้ของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับปานกลาง

3. ความรู้และทักษะคิดต่อระบบการพยาบาลเจ้าของไข้ของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ($r = .15$) เมื่อจำแนกตามหอผู้ป่วยพบว่า ความรู้และทักษะคิดต่อระบบการพยาบาลเจ้าของไข้ของพยาบาลวิชาชีพในแต่ละหอผู้ป่วยไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ($r = -.01 \quad -.10 \quad -.15 \quad .10 \quad .15$ และ $.16$)

ผู้วิจัยเสนอแนะว่าควรมีการพัฒนาความรู้และทักษะคิดให้กับบุคลากรพยาบาลก่อนนำระบบการพยาบาลเจ้าของไข้ไปใช้ในแต่ละหอผู้ป่วย เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบการพยาบาลเจ้าของไข้ประสบความสำเร็จ

Thesis Title Knowledge and Attitudes Toward Primary Nursing System of Professional Nurses in Buriram Hospital

Author Miss Waraporn Khemshotgun

M.N.S. Nursing Administration

Examining Committee

Assoc. Prof. Siriporn	Singhanatr	Chairman
Asst. Prof. Orapun	Pumarporn	Member
Asst. Prof. Raymoul	Nantsupawat	Member
Asst. Prof. Dr. Seepan	Kantawang	Member
Asst. Prof. Dr. Ratanawadee	Chontawan	Member

Abstract

The purpose of this descriptive correlation research were: to study knowledge and attitudes toward primary nursing system of professional nurses in Buriram hospital and to study relationship between knowledge and attitudes of professional nurses regarding primary nursing system. The subjects were 109 professional nurses, working in Buriram hospital. The instrument developed by the researcher consisted of three parts, Demographic data form, the Test Regarding Primary Nursing System (TPNS) and the Attitudes Toward Primary Nursing System Questionnaire (ATPNQ). The reliability of TPNS was 0.75 and the reliability of ATPNQ was 0.88. The statistics used in this study were frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson 's Product Moment Correlation.

The result of the study indicated that:

1. The majority of professional nurse had the overall scores of knowledge regarding primary nursing system at moderate level ($\bar{X} = 28.37$ S.D. = 5.89). The scores of knowledge regarding primary nursing system of professional nurses in each ward (medical, surgical, pediatric, obstetrics - gynecology, eye and intensive care units) were also at moderate level.

2. The majority of professional nurse had the overall scores of attitudes toward primary nursing system at moderate level ($\bar{X} = 107.32$ S.D. = 11.49). The scores of attitudes toward primary nursing system of professional nurses in each ward (medical, surgical, pediatric, obstetrics - gynecology, eye, and intensive care units) were also at moderate level.

3. There was no significant relationship between the overall scores of knowledge and attitudes toward primary nursing system of professional nurses ($r = .15$, $p < .05$). There was no significant relationship between knowledge and attitudes toward primary nursing system of professional nurses in each unit ($r = -.01$ $-.10$ $-.15$ $.10$ $.15$ and $.16$, $p < .05$).

The researcher suggested that in order to implement primary nursing system successfully, it is needed to improve nurse ' s knowledge and attitudes toward primary nursing system.