

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ การทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสาร
แอมเฟตามีน

ชื่อผู้เขียน นางสาวอุลิส สมบัติแก้ว

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพาพร	วงศ์หงษ์กุล	ประธานกรรมการ
อาจารย์ วรณช	กิตติสัมพันธ์	กรรมการ
อาจารย์ ดร. ภัทรภรณ์	ทุ่งปิ่นคำ	กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชวพรพรรณ	จันทร์ประสิทธิ์	กรรมการ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีนมีเพิ่มมากขึ้น โดยพบมากในผู้ชายวัยรุ่นถึง
วัยผู้ใหญ่ตอนต้น จากข้อมูลการเข้ารับการบำบัดรักษาของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีนที่
ผ่านมาพบว่าปัจจัยทางด้านครอบครัว โดยเฉพาะการทำหน้าที่ของครอบครัวมีความสำคัญต่อการ
เสพยาแอมเฟตามีน และการเข้ารับการบำบัดรักษา

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำหน้าที่ของครอบครัวตาม
การรับรู้ของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง คือ ผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีนที่มารับการตรวจรักษาแบบผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 2545 จำนวน 159
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
และแบบสอบถามการทำหน้าที่ของครอบครัว ซึ่งใช้แบบประเมินการทำหน้าที่ของครอบครัวจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยอินเวนทอรี ที่อุมาพร ตรังคสมบัติ (2540) สร้างจากแนวคิดการทำหน้าที่ของครอบครัว
ของแมคมาสเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

ผลการศึกษาพบว่า การทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีนอยู่ในระดับดีพอควรในทุกด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านการแก้ปัญหา บทบาทการสื่อสาร การตอบสนองทางอารมณ์ ความผูกพันทางอารมณ์ การควบคุมพฤติกรรม และการทำหน้าที่ทั่วไป

ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมสุขภาพจิตในครอบครัวของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีนให้ดียิ่งขึ้น และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมการทำหน้าที่ของครอบครัวระหว่างสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

Independent Study Title Family Function as Perceived by Persons with Amphetamine Induced Psychotic Disorder

Author Miss Ulis Sombatkaew

M.N.S. Mental Health and Psychiatric Nursing

Independent Study Examining Committee:

Asst. Prof. Dr. Tipaporn	Wonghongkul	Chairman
Lect. Voranut	Kitsumban	Member
Lect. Dr. Patraporn	Tungpunkom	Member
Assoc. Dr. Chawapornpun	Chanprasit	Member

Abstract

Presently, there is an increasing of person with amphetamine induced psychotic disorder, especially in male adolescent to early adulthood. Based on therapeutic data of person with amphetamine induced psychotic disorder, family factor, in particular family function, is one of the significant factors influencing addiction and treatment receive.

The purpose of this study was to examine the family function as perceived by persons with amphetamine induced psychotic disorder. The sample consisted of 159 persons with amphetamine induced psychotic disorder who admitted at Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai province during February to April, 2002. The instrument of this study was a questionnaire consisted of two parts: The Personal Data Recording Questionnaire, and The Chulalongkorn Family Inventory (CFI) Questionnaire, developed by Umaporn Trangkasombut (1997) based on McMaster Model of Family Functioning (MMFF). Data were analyzed using descriptive statistics.

The major results revealed that the average scores of family function as perceived by persons with amphetamine induced psychotic disorder were at a fair level in each part including problem solving, communication, roles, affective responsiveness, affective involvement, behavior control, and general functioning.

These findings, therefore, could be used as a preliminary data for promoting mental health in families of persons with amphetamine induced psychotic disorder. In addition, the family functions among family members of persons with amphetamine induced psychotic disorder could be promoted appropriately.