ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กป่วยขณะเข้ารับ การรักษาในโรงพยาบาลชุมชน

ผู้เขียน

นางอัมพร รอคสุทธิ์

ปริญญา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์)

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีพรรณ กันธวัง ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล ธนสุวรรณ กรรมการ

บทคัดย่อ

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กป่วยขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เป็นหลักการสำคัญของการดูแลเด็กป่วยโดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ช่วยให้เด็กได้รับการดูแล ต่อเนื่องที่บ้าน การให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กป่วยในโรงพยาบาลชุมชนยังไม่มีแนว การปฏิบัติ ประกอบกับในประเทศไทยยังมีการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กป่วย และยังไม่พบรายงานการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กป่วย ในโรงพยาบาลชุมชน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายการมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กป่วยที่ผู้ปกครองได้ปฏิบัติและปรารถนาที่จะปฏิบัติในโรงพยาบาลชุมชน และเพื่อเปรียบเทียบความ แตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กป่วยที่ผู้ปกครองได้ปฏิบัติและปรารถนาที่จะปฏิบัติโดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองของเด็กป่วยที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 14 ปีจำนวน 225 ราย ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมในโรงพยาบาลชุมชนที่มีขนาด 120-150 เตียงจำนวน 3 แห่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546 เลือกกลุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กป่วยของเซปปี (Schepp, 1995) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ และการทดสอบ วิลกอกซัน ผลการวิจัยมีดังนี้

ผู้ปกครองทั้งหมดได้ปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กป่วย โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 93.8) ได้ปฏิบัติการมีส่วนร่วมในระดับปานกลางและมาก โดยร้อยละ 57.9 ได้ปฏิบัติการมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง สำหรับการมีส่วนร่วมรายด้านพบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติการมีส่วนร่วมด้านกิจกรรมที่ทำประจำและด้านกิจกรรมการพยาบาลในระดับปานกลางและมาก (ร้อยละ 93.8 และ 91.5 ตามลำดับ) ในทางกลับกันผู้ปกครองส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติการมีส่วนร่วมด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลและด้านการตัดสินใจในระดับน้อยและปานกลาง (ร้อยละ 88.9 และ 99.1 ตามลำดับ) การมีส่วนร่วมด้านที่ผู้ปกครองได้ปฏิบัติเป็นอันดับสูงสุดคือ ด้านกิจกรรมที่ทำประจำ และปฏิบัติเป็นอันดับสูงสุดคือ ด้านกิจกรรมที่ทำประจำ และปฏิบัติเป็นอันดับส่ำสุดคือ ด้านการตัดสินใจ

ผู้ปกครองทั้งหมดปรารถนาที่จะปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กป่วย โดยที่ส่วนใหญ่ ปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมโดยรวมในระดับมาก (ร้อยละ 82.7) สำหรับการมีส่วนร่วมรายด้านพบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ปรารถนาที่จะปฏิบัติด้านกิจกรรมที่ทำประจำ ด้านกิจกรรมการพยาบาล และ ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับมาก (ร้อยละ 78.6 75.1 และ 84.4 ตามลำดับ) และน้อยกว่าครึ่ง หนึ่ง (ร้อยละ 46.7) ปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจในระดับมาก โดยที่ปรารถนาที่จะ ปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กป่วยในระดับมากเป็นอันดับสูงสุดคือ ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล และเป็นอันดับต่ำสุดคือ ด้านการตัดสินใจ

การมีส่วนร่วมที่ผู้ปกครองได้ปฏิบัติและปรารถนาที่จะปฏิบัติมีความแตกต่างกัน อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) ทั้งโดยรวมและรายด้าน โดยที่การมีส่วนร่วมที่ผู้ปกครองปรารถนาจะ ปฏิบัติมากกว่าที่ได้ปฏิบัติทั้งโดยรวม (Z = -13.011) และรายด้านทั้ง 4 ด้าน (Z = -10.039 ถึง -12.992)

ผลการวิจัยช่วยให้พยาบาลมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม ในการดูแลเด็กป่วยของผู้ปกครองในโรงพยาบาลชุมชน และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแนว การปฏิบัติการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กป่วยในโรงพยาบาลชุมชนที่เหมาะสมและ สอดกล้องกับที่ผู้ปกครองปรารถนา นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้ปกครอง เด็กป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กป่วยให้มากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลและด้าน การตัดสินใจ

Copyright[©] by Chiang Mai University All rights reserved Thesis Title

Parent Participation in the Care of Hospitalized Children

at Community Hospital

Author

Mrs. Amphorn Rodsut

Degree

Master of Nursing Science (Pediatric Nursing)

Thesis Advisory Committee

Assistant Professor Dr. Seepan

Kantawang

Chairperson

Assistant Professor Wimon

Tanasuwan

Member

ABSTRACT

Parent Participation in the care of hospitalized children is an important tenet in family-centered care and help countinuing care for children at home. However, there has no guideline of parent participation practice in Community Hospital. Also, there is very few related research and no research on parent participation in community hospital in Thailand has been reported. The purposes of this study were to describe actual and preferred parent participation in caring for hospitalized children, and to compare differences between the actual and preffered parent participation in Community Hospital. Schepp's concept of parent participation (1995) was used as a framework of the study. The study sample was 225 parents of hospitalized children aged 14 years and under admitted in three 120-150 bed community hospitals in Nakhon Si Thammarat Province during June to July 2003. Purposive sampling was used to select the sample. Parent Participation Scales of Schepp (1995) were used for data collection. Data were analyzed using frequency, percentage, and Wilcoxon Matched-Pair Signed-Rank test. Findings of this study were as followed.

All parents participated in caring for their hospitalized child. Most parents (93.8%) reported participating in their child care at moderate and high levels. Just 57.9% reported

participating in their child care at moderate level. Majority of these parents reported participating in routine care and technical care at moderate and high levels (93.8% and 91.5%, respectively). In contrast, most of them reported participating in information sharing and decision-making at low and moderate levels (88.9% and 99.1%, respectively). Parents reported the highest participation level in routine care and the lowest participation in decision-making.

All parents preferred participating for their child care and most of them (82.7%) preferred participating at high level. Most parents preferred participating in routine care, technical care, and information sharing at high levels (78.6%, 75.1%, and 84.4%, respectively). Less than a half (46.7%) preferred participating in decision-making at high level. These parents reported the highest preferred participation level in information sharing and the lowest preferred participation in decision-making.

There were significant differences between the actual and preferred participation both totally and dimensionally (p < .001). Parents preferred participation were higher than the actual participation both totally (Z = -13.011) and dimensionally (Z = -10.039 to -12.992).

The results of this study provide nurses understanding and raise their awareness regarding parent participation in community hospitals as well as use for developing parent participation protocol. The study results also suggest nurses to let parent participate more in information sharing and decision-making.

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright[©] by Chiang Mai University All rights reserved