ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อม

ผู้เ**ขี**ยน

นางสาวชิดชนก ไชยกุล

ปริญญา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ)

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันเพ็ญ เอี่ยมจ้อย กรรมการ

บทคัดย่อ

โรคข้อเสื่อมเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีโอกาสเกิดกับผู้สูงอายุทุกคน และเป็นโรคที่พบ บ่อยที่สุดในบรรคาโรคข้ออักเสบทั้งหมด ซึ่งอาจทำให้ผู้สูงอายุเกิดภาวะทุพพลภาพได้ ส่งผล กระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุในทุกด้าน แม้โรคข้อเสื่อมจะไม่สามารถรักษาให้ หายขาดได้แต่สามารถบรรเทาอาการและช่วยให้ผู้สูงอายุปฏิบัติกิจวัตรประจำวันดีขึ้นได้โดยการ ปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม การเข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อมจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพการพยาบาลเพื่อให้ผู้สูงอายุ โรคข้อเสื่อมสามารถคำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบหาความสัมพันธ์ เชิงทำนาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรม ส่งเสริมสุขภาพ การรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และ การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และอำนาจในการทำนายพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อมโดยอาศัยกรอบแนวคิดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของเพนเคอร์ (Pender, 1996) เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจำนวน 120 ราย เป็นผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อมที่มารับ การตรวจรักษาที่ห้องตรวจโรคกระดูกและข้อ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ระหว่างเคือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2547 เครื่องมือที่ใช้ในการ รวบรวมข้อมูลประกอบค้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ที่ผู้วิจัยคัดแปลงจากแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมของ ขวัญตา ตรีสกุลวัฒนา (2541) และแบบสอบถามปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ การรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และการสนับสนุนทางสังคมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนเอกสาร ที่เกี่ยวข้องตามแนวคิดของเพนเดอร์ (Pender, 1996) และแบนดูรา (Bandura, 1997) แบบสอบถาม ได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงกุณวุฒิ ได้เท่ากับ .96, .88, .85, 1.00 และ .89 ตามลำดับ และตรวจสอบความเชื่อมั่นด้วยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) ได้เท่ากับ .91, .81, .79, .75 และ .82 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงอันดับสเปียร์แมน และการวิเคราะห์ ถดถอยพหุดูณแบบขั้นตอน

ผลการวิจัยพบว่า

- 1. การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกในระคับปานกลางกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระคับ .01 (r = .534 และ .515 ตามลำคับ) การรับรู้สมรรถนะแห่งตนมีความสัมพันธ์ทางบวก ในระคับต่ำกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระคับ .01 (r = .386) และ การรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางลบในระคับต่ำกับพฤติกรรม ส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระคับ .01 (r = -.277)
- 2. การสนับสนุนทางสังคม และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนสามารถร่วมกันทำนาย พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 29.9 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .001

ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางด้านสุขภาพ ในการวางแผนเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อมที่ถูกต้อง และเหมาะสมต่อไป

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม Copyright[©] by Chiang Mai University All rights reserved

Thesis Title

Factors Predicting Health Promoting Behaviors

Among the Elderly with Osteoarthritis

Author

Miss Chidchanok Chaikul

Degree

Master of Nursing Science (Gerontological Nursing)

Thesis Advisory Committee

Assistant Professor Dr. Khanokporn Sucamvang Chairperson

Assistant Professor Wanpen

Eamjoy

Member

ABSTRACT

Osteoarthritis is a common disease in the elderly. It is the most common type of arthritis and is the leading cause of disability that affects all aspects of daily life for the elderly. Although this disease is incurable the symptoms can be alleviated and the activities of daily living of these patients can be improved by appropriate health promoting behaviors. An understanding of the factors affecting health promoting behaviors of the elderly with osteoarthritis is essential for the improvement of effective care system to promote their quality of life. The first purpose of this predictive correlational design study was to describe the relationship among perceived benefits of health promoting behaviors, perceived barriers to health promoting behaviors, perceived self-efficacy, social support, and health promoting behaviors. The second purpose was to examine factors predicting health promoting behaviors among the elderly with osteoarthritis using the Health Promoting Model developed by Pender (1996) as a conceptual framework for this study. One hundred and twenty subjects were selected by purposive sampling technique from the osteoarthritic elderly attending the orthopedic outpatient unit of Chiangraiprachanukroh hospital from May to July, 2004. The instruments used for data collection were a questionnaire consisting of a demographic data recording form, a health promoting behaviors questionnaire modified from Kwunta Treesakunwatana (1998), and the factors predicting health promoting behaviors questionnaire including perceived benefits of health promoting behaviors, perceived barriers to health promoting behaviors, perceived self-efficacy, and social support developed by the researcher and based on Pender (1996) and Bandura (1997). The content validity of the instruments were tested and approved with the CVI values of .96, .88, .85, 1.00, and .89, respectively and the reliability values of Cronbach's alpha coefficient were .91, .81, .79, .75, and .82, respectively. Descriptive statistics, Pearson's product moment correlation coefficient, Spearman's rank correlation coefficient, and stepwise multiple regression were used for data analysis.

The results of the study revealed that:

- 1. There were statistically significant positive correlations among perceived benefits of health promoting behaviors, perceived self-efficacy, social support, and health promoting behaviors (r = .534, .386, .515, p < .01 respectively). There was statistically significant negative correlation between perceived barriers to health promoting behaviors and health promoting behaviors (r = -.277, p < .01); and
- 2. Social support and perceived self-efficacy were accounted for being statistically significant predicting health promoting behaviors at the .001 level (29.9%).

The results of this study can be used as baseline information for health personnel when planing to promote appropriate health promoting behaviors for osteoarthritic elderly.

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright[©] by Chiang Mai University All rights reserved