ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการดูแลสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ ของสตรีวัยเจริญพันธุ์

ผู้เขียน

นางนวลอนงค์ หล่อดี

ปริญญา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การ<mark>พยาบาลผดุงครรภ์ขั้นสูง</mark>)

ที่จัดรูปแบบ: แบบอักษร: Angsana New, 16 พ., สีแบบอักษร: ดำ, แบบอักษรภาษา ที่ขับซ่อน: 16 พ.

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์ คร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ คร.สุกัญญา ปริสัญญกุล กรรมการ

บทคัดย่อ

การดูแลสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ของสตรีวัยเจริญพันธุ์ เป็นการส่งเสริมให้สตรีมี
ภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์ ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์
การศึกษาเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ประโยชน์ และอุปสรรคในการดูแล
สุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ของสตรีวัยเจริญพันธุ์อายุระหว่าง 18-35 ปี จำนวน 225 คน คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างตามคุณสมบัติที่กำหนด รวบรวมข้อมูลระหว่างกันยายน ถึง พฤศจิกายน พ.ศ.2551
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามการ
รับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ และแบบสอบถามการรับรู้อุปสรรคในการดูแล
สุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
ของเบคเกอร์ (Becker, 1974) และการทบทวนวรรณกรรม ทุกแบบสอบถามได้รับการตรวจสอบ
กวามตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรงของเนื้อหาแบบสอบถาม
การรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์เท่ากับ .89 และ .94 ตามลำดับ ทดสอบความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามการรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์โดยการใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาล
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .85 และ .97 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา

ผลการศึกษาพบว่า

- กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพก่อนการ ตั้งครรภ์ของสตรีวัยเจริญพันธุ์ อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การรับรู้ประโยชน์ใน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการลดปัจจัยเสี่ยง อยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกัน
- 2. กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้อุปสรรคในการดูแลสุขภาพก่อนการ ตั้งครรภ์ของสตรีวัยเจริญพันธุ์อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การรับรู้อุปสรรค ในเรื่องเวลาที่มีจำกัด และความไม่สะดวกในการเข้ารับบริการในคลินิกเตรียมความพร้อมก่อน ตั้งครรภ์ อยู่ในระดับปานกลาง

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับพยาบาลผคุงครรภ์ ในการวางแผนจัดให้บริการการคูแลสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ เพื่อส่งเสริมให้สตรีวัยเจริญพันธุ์ มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมต่อไป

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright[©] by Chiang Mai University All rights reserved

Thesis Title Perceived Benefits and Barriers of Preconception Health Care

Among Reproductive Aged Females

Author Mrs. Nuananong Loadee

Degree Master of Nursing Science (Advanced Midwifery)

Thesis Advisory Committee

Associate Professor Dr. Punpilai Sriareporn Chairperson

Associate Professor Dr. Sukanya Parisunyakul Member

ABSTRACT

Preconception health care in reproductive aged females is considered to promote health and reduce risk factors that affect growth and development of fetus. The purpose of this descriptive study was to examine the perception of benefits and barriers of preconception health care among reproductive aged females. The subjects consisted of 225 females aged between 18-35 years selected by purposive sampling. Data were collected during September to November, 2008. The research instruments consisted of the Demographic Data Recording Form, Perceived Benefits of Preconception Health Care Questionnaire and Perceived Barriers of Preconception Health Care Questionnaire which were developed by the researcher based on the Health Belief Model (Becker, 1974) and reviewed literature. Five experts reviewed research instruments. The content validity of the Perceived Benefits of Preconception Health Care Questionnaire and the Perceived Barriers of Preconception Health Care Questionnaire were .89 and .94 respectively. The reliability of the Perceived Benefits of Preconception Health Care Questionnaire and the Perceived Barriers of Preconception Health Care Questionnaire were tested using Cronbach's alpha coefficient and results were .85 and .97 respectively. Data were analyzed using descriptive statistics.

The results of this study showed that:

- The subjects had mean score of perceived benefits of preconception
 health care at a high level. Considering each aspect, perceived benefits of health promotion,
 perceived benefits of disease prevention, and perceived benefits of reduced risks for pregnancy
 were also at a high level.
- 2. The subjects had mean score of perceived barriers of preconception health care at a moderate level. Considering each aspect, perceived barriers of limited time and inconvenient to use of preconception health care service were also at a moderate level.

The findings of the study provide a basic foundation for nurse midwives to use in planning preconception health care services to promote healthy behaviors among reproductive aged females.

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright[©] by Chiang Mai Un**iversit**y All rights reserved