



ภาคผนวก

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University

All rights reserved

ตารางภาคผนวกที่ 1 แสดงต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตของกะหล่ำปลี

หนองหอย

รายการ	ฤดูฝน (n=0)	ฤดูหนาว (n=2)	ฤดูแล้ง (n=0)
แรงงานเตรียมดิน	-	450.00	-
แรงงานปลูก	-	460.00	-
มูลค่ากล้าพันธุ์	-	1,071.00	-
วัสดุทำร้านหรือโรงเรือน	-	-	-
แรงงานให้น้ำ	-	1,281.00	-
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์	-	120.00	-
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์	-	475.00	-
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	-	300.00	-
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	-	550.00	-
แรงงานพ่นสารสกัดป้องกันกำจัดแมลง, โรคพืช	-	359.00	-
มูลค่าสารสกัดฆ่าแมลง, ฆ่าเชื้อรา	-	550.00	-
แรงงานคายหญ้า	-	480.00	-
มูลค่าโดโลไมท์	-	-	-
แรงงานคลุมพลาสติก	-	-	-
แรงงานมัดยอด, ห่อผล	-	-	-
แรงงานเก็บเกี่ยว และขนย้าย	-	750.00	-
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/งาน)	-	6,846.00	-
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./งาน)	-	632.00	-
ต้นทุนเฉลี่ยแบบธรรมดา (บาท/กก.)	-	11.05	-
ส่วนเบี่ยงเบนแบบธรรมดา (S.D.)	-	1.73	-
ต้นทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (บาท/กก.)	-	10.84	-
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	-	1.87	-

ที่มา : สํารวจ

ตารางภาคผนวกที่ 2 แสดงต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตของกะน้ำ

หนองหอย

รายการ	ฤดูฝน (n=0)	ฤดูหนาว (n=3)	ฤดูแล้ง (n=2)
แรงงานเตรียมดิน	-	310.00	320.00
แรงงานปลูก	-	266.34	287.81
มูลค่ากล้าพันธุ์	-	61.48	76.56
วัสดุทำร้านหรือโรงเรือน	-	-	-
แรงงานให้น้ำ	-	250.00	412.50
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์	-	80.00	75.00
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์	-	455.00	572.50
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	-	106.30	103.75
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	-	213.33	200.00
แรงงานพ่นสารสกัดป้องกันกำจัดแมลง, โรคพืช	-	70.00	72.50
มูลค่าสารสกัดฆ่าแมลง, ฆ่าเชื้อรา	-	252.00	288.00
แรงงานค้ายู๋	-	360.00	390.00
มูลค่าโดโลไมท์	-	-	52.50
แรงงานคลุมพลาสติก	-	-	-
แรงงานมัดยอด, ห่อผล	-	-	-
แรงงานเก็บเกี่ยว และขนย้าย	-	175.00	210.00
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/งาน)	-	2,599.45	3,061.12
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./งาน)	-	140.00	123.00
ต้นทุนเฉลี่ยแบบธรรมดา (บาท/กก.)	-	18.59	25.07
ส่วนเบี่ยงเบนแบบธรรมดา (S.D.)	-	0.75	5.73
ต้นทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (บาท/กก.)	-	18.62	24.99
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	-	0.02	5.78

ที่มา : สํารวจ

ตารางภาคผนวกที่ 3 แสดงต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตของผักคะน้ายอดดอยคำ

หนองหอย

รายการ	ฤดูฝน (n=2)	ฤดูหนาว (n=5)	ฤดูแล้ง (n=3)
แรงงานเตรียมดิน	400.00	394.00	426.67
แรงงานปลูก	349.00	344.00	333.33
มูลค่ากล้าพันธุ์	133.00	131.00	121.11
วัสดุทำร้านหรือโรงเรือน	-	-	-
แรงงานให้น้ำ	340.00	536.00	653.67
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์	78.33	77.00	68.88
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์	463.00	404.00	343.33
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	63.33	80.00	75.33
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	211.00	393.00	241.50
แรงงานพ่นสารสกัดป้องกันกำจัดแมลง, โรคพืช	70.00	67.00	80.00
มูลค่าสารสกัดฆ่าแมลง, ฆ่าเชื้อรา	130.00	116.00	140.00
แรงงานค้ายหญ้า	475.00	328.00	314.00
มูลค่าโดโลไมท์	-	-	69.44
แรงงานคลุมพลาสติก	-	-	-
แรงงานมัดยอด, ห่อผล	-	-	-
แรงงานเก็บเกี่ยว และขนย้าย	240.00	395.00	277.70
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/งาน)	2,952.66	3,265.00	3,144.96
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./งาน)	160.00	234.00	111.00
ต้นทุนเฉลี่ยแบบธรรมดา (บาท/กก.)	31.54	15.32	18.43
ส่วนเบี่ยงเบนแบบธรรมดา (S.D.)	3.82	2.95	0.61
ต้นทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (บาท/กก.)	32.05	13.97	19.68
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	4.17	3.90	1.49

ที่มา : สํารวจ

ตารางภาคผนวกที่ 4 แสดงต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตของคะน้ำอ่องกง

หนองหอย

รายการ	ฤดูฝน (n = 2)	ฤดูหนาว (n = 2)	ฤดูแล้ง (n = 2)
แรงงานเตรียมดิน	362.50	600.00	480.00
แรงงานปลูก	375.00	510.00	360.00
มูลค่ากล้าพันธุ์	414.38	446.25	416.50
วัสดุทำร้านหรือโรงเรือน	-	-	-
แรงงานให้น้ำ	300.00	660.00	750.00
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์	90.00	150.00	140.00
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์	513.00	600.00	578.50
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	50.60	41.30	45.00
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	280.00	465.00	380.00
แรงงานพ่นสารสกัดป้องกันกำจัดแมลง, โรคพืช	37.50	52.50	60.00
มูลค่าสารสกัดฆ่าแมลง, ฆ่าเชื้อรา	324.00	374.00	236.00
แรงงานคายหญ้า	540.00	600.00	480.00
มูลค่าโดโลไมท์	62.50	91.25	-
แรงงานคลุมพลาสติก	-	-	-
แรงงานมัดยอด, ห่อผล	-	-	-
แรงงานเก็บเกี่ยว และขนย้าย	393.75	537.70	315.00
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/งาน)	3,743.23	5,128.00	4,241.00
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./งาน)	137.50	160.00	116.00
ต้นทุนเฉลี่ยแบบธรรมดา (บาท/กก.)	27.00	28.20	36.62
ส่วนเบี่ยงเบนแบบธรรมดา (S.D.)	3.36	1.42	2.44
ต้นทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (บาท/กก.)	27.22	28.30	36.56
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	3.51	1.49	2.48

ที่มา : สํารวจ

ตารางภาคผนวกที่ 5 แสดงต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตของเบบี๋แครอต

หนองหอย

รายการ	ฤดูฝน (n=3)	ฤดูหนาว (n=3)	ฤดูแล้ง (n=0)
แรงงานเตรียมดิน	245.00	240.00	-
แรงงานปลูก	130.00	140.00	-
มูลค่ากล้าพันธุ์	287.00	210.00	-
วัสดุทำร้านหรือโรงเรือน	-	-	-
แรงงานให้น้ำ	406.00	717.00	-
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์	210.00	190.00	-
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์	563.00	475.00	-
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	310.00	289.00	-
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	503.00	400.00	-
แรงงานพ่นสารสกัดป้องกันกำจัดแมลง, โรคพืช	40.00	-	-
มูลค่าสารสกัดฆ่าแมลง, ฆ่าเชื้อรา	166.60	-	-
แรงงานคายหญ้า	663.00	520.00	-
มูลค่าโดโลไมท์	50.00	-	-
แรงงานคลุมพลาสติก	-	-	-
แรงงานมัดยอด, ห่อผล	-	-	-
แรงงานเก็บเกี่ยว และขนย้าย	485.00	390.00	-
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/งาน)	4,058.60	3,571.00	-
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./งาน)	203.00	230.00	-
ต้นทุนเฉลี่ยแบบธรรมดา (บาท/กก.)	19.80	15.63	-
ส่วนเบี่ยงเบนแบบธรรมดา (S.D.)	1.43	1.30	-
ต้นทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (บาท/กก.)	20.01	15.56	-
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	1.58	1.34	-

ที่มา : สํารวจ

ตารางภาคผนวกที่ 6 แสดงต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตของปวยเหล็ก

หนองหอย

รายการ	ฤดูฝน (n = 2)	ฤดูหนาว (n = 0)	ฤดูแล้ง (n = 0)
แรงงานเตรียมดิน	340.00	-	-
แรงงานปลูก	280.00	-	-
มูลค่ากล้าพันธุ์	359.31	-	-
วัสดุทำร้านหรือโรงเรือน	1,118.00	-	-
แรงงานให้น้ำ	600.00	-	-
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์	220.00	-	-
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์	500.00	-	-
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	175.00	-	-
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	470.69	-	-
แรงงานพ่นสารสกัดป้องกันกำจัดแมลง, โรคพืช	125.00	-	-
มูลค่าสารสกัดฆ่าแมลง, ฆ่าเชื้อรา	229.20	-	-
แรงงานคายหญ้า	525.00	-	-
มูลค่าโดโลไมท์	66.70	-	-
แรงงานคลุมพลาสติก	-	-	-
แรงงานมัดยอด, ห่อผล	-	-	-
แรงงานเก็บเกี่ยว และขนย้าย	440.00	-	-
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/งาน)	5,448.90	-	-
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./งาน)	220.00	-	-
ต้นทุนเฉลี่ยแบบธรรมดา (บาท/กก.)	24.86	-	-
ส่วนเบี่ยงเบนแบบธรรมดา (S.D.)	1.37	-	-
ต้นทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (บาท/กก.)	24.77	-	-
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	1.43	-	-

ที่มา : สํารวจ

ตารางภาคผนวกที่ 7 แสดงต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตของถั่วแขก

หัวย่นน้ำริน

รายการ	ฤดูฝน (n = 2)	ฤดูหนาว (n = 3)	ฤดูแล้ง (n = 2)
แรงงานเตรียมดิน	275.70	322.00	311.53
แรงงานปลูก	291.40	297.10	184.62
มูลค่ากล้าพันธุ์	39.88	39.81	38.46
วัสดุทำร้านหรือโรงเรือน	765.70	269.00	184.62
แรงงานให้น้ำ	184.00	456.30	703.85
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์	65.71	94.29	94.23
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์	562.90	544.80	608.46
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	159.50	113.81	110.77
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	226.80	201.43	311.54
แรงงานพ่นสารสกัดป้องกันกำจัดแมลง, โรคพืช	17.86	57.40	46.15
มูลค่าสารสกัดฆ่าแมลง, ฆ่าเชื้อรา	71.43	129.76	137.69
แรงงานคายน้ํายูเรีย	395.70	335.67	461.54
มูลค่าโดโลไมท์	-	-	23.07
แรงงานคลุมพลาสติก	-	-	-
แรงงานมัดยอด, ห่อผล	-	-	-
แรงงานเก็บเกี่ยว และขนย้าย	441.40	600.40	392.31
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/งาน)	3,497.98	3,461.77	3,608.84
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./งาน)	245.00	270.00	257.00
ต้นทุนเฉลี่ยแบบธรรมดา (บาท/กก.)	15.58	13.25	14.20
ส่วนเบี่ยงเบนแบบธรรมดา (S.D.)	4.05	2.51	5.43
ต้นทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (บาท/กก.)	14.25	12.81	14.04
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	4.99	2.82	5.54

ที่มา : สำรวจ

ตารางภาคผนวกที่ 8 แสดงต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตของผักกาดหวาน

หัวนํ้าริน

รายการ	ฤดูฝน (n = 6)	ฤดูหนาว (n = 4)	ฤดูแล้ง (n = 6)
แรงงานเตรียมดิน	300.50	390.00	373.13
แรงงานปลูก	334.20	371.00	353.45
มูลค่ากล้าพันธุ์	377.93	395.50	379.14
วัสดุทำร้านหรือโรงเรือน	-	-	-
แรงงานให้นํ้า	199.30	563.00	636.14
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์	165.70	190.00	129.38
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์	475.50	589.00	435.63
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์นํ้า	53.98	97.50	44.50
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์นํ้า	104.70	176.30	125.50
แรงงานพ่นสารสกัดป้องกันกำจัดแมลง, โรคพืช	16.82	-	19.81
มูลค่าสารสกัดฆ่าแมลง, ฆ่าเชื้อรา	53.94	-	55.75
แรงงานคายนํ้า	299.40	380.00	285.89
มูลค่าโดโลไมท์	40.00	60.00	-
แรงงานคลุมพลาสติก	-	-	-
แรงงานมัดยอด, ห่อผล	-	-	-
แรงงานเก็บเกี่ยว และขนย้าย	200.20	276.25	209.34
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/งาน)	2,622.17	3,488.55	3,047.66
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./งาน)	327.20	364.00	295.00
ต้นทุนเฉลี่ยแบบธรรมดา (บาท/กก.)	8.51	9.75	10.77
ส่วนเบี่ยงเบนแบบธรรมดา (S.D.)	2.01	3.43	2.83
ต้นทุนเฉลี่ยแบบถ่วงนํ้าหนัก (บาท/กก.)	8.01	9.58	10.27
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	2.36	3.55	3.18

ที่มา : สํารวจ

ตารางภาคผนวกที่ 9 แสดงต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตของผักกาดหอมใบแดง
หัวย่นำริน

รายการ	ฤดูฝน (n=11)	ฤดูหนาว (n=4)	ฤดูแล้ง (n=10)
แรงงานเตรียมดิน	345.57	404.37	390.00
แรงงานปลูก	319.20	294.19	354.00
มูลค่ากล้าพันธุ์	258.37	247.36	261.80
วัสดุทำร้านหรือโรงเรือน	-	-	-
แรงงานให้น้ำ	144.50	375.30	748.00
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์	128.50	151.47	125.20
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์	524.70	588.61	610.00
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	88.70	113.69	152.00
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	242.10	267.23	360.00
แรงงานพ่นสารสกัดป้องกันกำจัดแมลง, โรคพืช	91.11	52.59	-
มูลค่าสารสกัดฆ่าแมลง, ฆ่าเชื้อรา	125.02	99.44	-
แรงงานคายน้ำ	495.73	405.62	560.00
มูลค่าโดโลไมท์	49.50	54.93	-
แรงงานคลุมพลาสติก	-	-	-
แรงงานมัดยอด, ห่อผล	-	-	-
แรงงานเก็บเกี่ยว และขนย้าย	316.00	417.09	368.00
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/งาน)	3,129.00	3,471.89	3,929.00
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./งาน)	223.00	361.00	297.00
ต้นทุนเฉลี่ยแบบธรรมดา (บาท/กก.)	14.13	9.95	13.57
ส่วนเบี่ยงเบนแบบธรรมดา (S.D.)	2.38	3.33	2.58
ต้นทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (บาท/กก.)	14.03	9.61	13.23
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	2.45	3.57	2.80

ที่มา : สํารวจ

ตารางภาคผนวกที่ 10 แสดงต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตของกะหล่ำปลี

อ่างข้าง

รายการ	ฤดูฝน (n = 14)	ฤดูหนาว (n = 9)	ฤดูแล้ง (n = 0)
แรงงานเตรียมดิน	504.30	572.22	-
แรงงานปลูก	354.30	355.60	-
มูลค่ากล้าพันธุ์	1,179.00	1,230.00	-
วัสดุทำร้านหรือโรงเรือน	-	-	-
แรงงานให้น้ำ	237.00	488.60	-
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์	129.00	135.60	-
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์	539.50	588.90	-
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	223.00	240.30	-
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	369.50	443.60	-
แรงงานพ่นสารสกัดป้องกันกำจัดแมลง, โรคพืช	40.54	42.83	-
มูลค่าสารสกัดฆ่าแมลง, ฆ่าเชื้อรา	146.71	112.00	-
แรงงานคายหญ้า	593.00	473.30	-
มูลค่าโดโลไมท์	126.00	48.89	-
แรงงานคลุมพลาสติก	-	-	-
แรงงานมัดยอด, ห่อผล	-	-	-
แรงงานเก็บเกี่ยว และขนย้าย	413.00	329.40	-
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/งาน)	4,854.85	5,061.24	-
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./งาน)	511.00	779.72	-
ต้นทุนเฉลี่ยแบบธรรมดา (บาท/กก.)	9.93	7.46	-
ส่วนเบี่ยงเบนแบบธรรมดา (S.D.)	3.79	2.74	-
ต้นทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (บาท/กก.)	9.50	6.49	-
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	4.09	3.42	-

ที่มา : สํารวจ

ตารางภาคผนวกที่ 11 แสดงต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตของกะหล่ำปลีรูปหัวใจ

อ่างขาง

รายการ	ฤดูฝน (n=13)	ฤดูหนาว (n=11)	ฤดูแล้ง (n=4)
แรงงานเตรียมดิน	440.00	460.00	580.00
แรงงานปลูก	400.00	473.30	520.00
มูลค่ากล้าพันธุ์	1,288.40	1,206.40	1,459.21
วัสดุทำร้านหรือโรงเรือน	-	-	-
แรงงานให้น้ำ	346.00	529.30	1,730.00
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์	142.70	120.00	177.00
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์	485.90	511.10	626.00
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	174.00	194.70	307.90
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	314.40	443.30	687.50
แรงงานพ่นสารสกัดป้องกันกำจัดแมลง, โรคพืช	168.60	162.60	315.00
มูลค่าสารสกัดฆ่าแมลง, ฆ่าเชื้อรา	152.00	177.00	417.97
แรงงานคายหญ้า	748.00	460.00	550.00
มูลค่าโดโลไมท์	87.35	48.89	75.92
แรงงานคลุมพลาสติก	-	-	-
แรงงานมัดยอด, ห่อผล	-	-	-
แรงงานเก็บเกี่ยว และขนย้าย	501.00	546.70	555.00
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/งาน)	5,248.35	5,333.29	8,001.50
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./งาน)	477.00	508.00	405.00
ต้นทุนเฉลี่ยแบบธรรมดา (บาท/กก.)	11.63	10.19	19.95
ส่วนเบี่ยงเบนแบบธรรมดา (S.D.)	4.10	2.94	5.75
ต้นทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (บาท/กก.)	11.01	10.50	19.75
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	4.58	3.15	5.93

ที่มา : สํารวจ

ตารางภาคผนวกที่ 12 แสดงต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตของคะน้าดอยคำ

อ่างขาง

รายการ	ฤดูฝน (n = 6)	ฤดูหนาว (n = 0)	ฤดูแล้ง (n = 0)
แรงงานเตรียมดิน	440.00	-	-
แรงงานปลูก	320.00	-	-
มูลค่ากล้าพันธุ์	280.00	-	-
วัสดุทำร้านหรือโรงเรือน	-	-	-
แรงงานให้น้ำ	200.00	-	-
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์	175.00	-	-
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์	370.00	-	-
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	60.00	-	-
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	370.00	-	-
แรงงานพ่นสารสกัดป้องกันกำจัดแมลง, โรคพืช	62.00	-	-
มูลค่าสารสกัดฆ่าแมลง, ฆ่าเชื้อรา	202.02	-	-
แรงงานคายหญ้า	360.00	-	-
มูลค่าโดโลไมท์	73.33	-	-
แรงงานคลุมพลาสติก	-	-	-
แรงงานมัดยอด, ห่อผล	-	-	-
แรงงานเก็บเกี่ยว และขนย้าย	400.00	-	-
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/งาน)	3,312.35	-	-
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./งาน)	195.00	-	-
ต้นทุนเฉลี่ยแบบธรรมดา (บาท/กก.)	17.19	-	-
ส่วนเบี่ยงเบนแบบธรรมดา (S.D.)	3.14	-	-
ต้นทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (บาท/กก.)	16.98	-	-
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	3.28	-	-

ที่มา : สํารวจ

ตารางภาคผนวกที่ 13 แสดงต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตของผักกาดหวาน

อ่างขาง

รายการ	ฤดูฝน (n = 6)	ฤดูหนาว (n = 9)	ฤดูแล้ง (n = 4)
แรงงานเตรียมดิน	475.00	426.67	440.00
แรงงานปลูก	375.00	371.10	345.60
มูลค่ากล้าพันธุ์	918.40	879.20	885.60
วัสดุทำร้านหรือโรงเรือน	-	-	-
แรงงานให้น้ำ	285.60	415.50	741.25
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์	115.00	108.90	160.00
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์	566.70	437.00	468.33
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	172.50	170.00	168.50
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	441.70	426.80	475.00
แรงงานพ่นสารสกัดป้องกันกำจัดแมลง, โรคพืช	30.00	-	-
มูลค่าสารสกัดฆ่าแมลง, ฆ่าเชื้อรา	157.91	-	-
แรงงานคายหญ้า	270.00	282.20	287.01
มูลค่าโดโลไมท์	80.00	60.60	-
แรงงานคลุมพลาสติก	-	-	-
แรงงานมัดยอด, ห่อผล	-	-	-
แรงงานเก็บเกี่ยว และขนย้าย	215.00	204.40	205.00
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/งาน)	4,102.81	3,782.37	4,176.29
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./งาน)	352.70	347.00	248.00
ต้นทุนเฉลี่ยแบบธรรมดา (บาท/กก.)	12.44	10.65	17.38
ส่วนเบี่ยงเบนแบบธรรมดา (S.D.)	4.51	4.63	6.63
ต้นทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (บาท/กก.)	11.63	10.90	16.86
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	5.08	4.80	6.99

ที่มา : สํารวจ

ตารางภาคผนวกที่ 14 แสดงต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตของผักกาดหอมหัว

อ่างขาว

รายการ	ฤดูฝน (n = 5)	ฤดูหนาว (n = 2)	ฤดูแล้ง (n = 2)
แรงงานเตรียมดิน	408.00	480.00	480.00
แรงงานปลูก	416.00	440.00	420.00
มูลค่ากล้าพันธุ์	555.80	578.90	626.22
วัสดุทำร้านหรือโรงเรือน	-	-	-
แรงงานให้น้ำ	170.40	300.00	825.00
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์	111.00	120.00	120.00
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์	380.00	350.00	368.38
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	168.80	210.00	175.00
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	250.00	298.10	275.00
แรงงานพ่นสารสกัดป้องกันกำจัดแมลง, โรคพืช	24.00	-	56.25
มูลค่าสารสกัดฆ่าแมลง, ฆ่าเชื้อรา	85.64	-	100.45
แรงงานคายหญ้า	336.00	368.50	320.00
มูลค่าโดโลไมท์	93.50	82.50	68.75
แรงงานคลุมพลาสติก	-	-	-
แรงงานมัดยอด, ห่อผล	-	-	-
แรงงานเก็บเกี่ยว และขนย้าย	210.00	375.00	280.00
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/งาน)	3,209.14	3,603.00	4,115.05
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./งาน)	238.00	275.00	223.00
ต้นทุนเฉลี่ยแบบธรรมดา (บาท/กก.)	13.69	13.24	18.32
ส่วนเบี่ยงเบนแบบธรรมดา (S.D.)	2.08	2.28	2.46
ต้นทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (บาท/กก.)	13.48	13.10	18.45
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	2.22	2.38	2.55

ที่มา : สํารวจ

ตารางภาคผนวกที่ 15 แสดงต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตของปวยเล้ง

อ่างขาว

รายการ	ฤดูฝน (n = 2)	ฤดูหนาว (n = 2)	ฤดูแล้ง (n = 2)
แรงงานเตรียมดิน	480.00	455.00	420.00
แรงงานปลูก	420.00	360.00	360.00
มูลค่ากล้าพันธุ์	330.00	356.00	315.00
วัสดุทำร้านหรือโรงเรือน	1,111.00	1,111.00	1,111.00
แรงงานให้น้ำ	420.00	465.00	1,323.00
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์	120.00	120.00	120.00
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์	525.00	563.00	250.00
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	221.00	150.00	90.00
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	500.00	320.00	150.00
แรงงานพ่นสารสกัดป้องกันกำจัดแมลง, โรคพืช	92.50	45.00	30.00
มูลค่าสารสกัดฆ่าแมลง, ฆ่าเชื้อรา	142.10	40.01	65.00
แรงงานคายหญ้า	620.00	480.00	480.00
มูลค่าโดโลไมท์	103.10	-	100.00
แรงงานคลุมพลาสติก	-	-	-
แรงงานมัดยอด, ห่อผล	-	-	-
แรงงานเก็บเกี่ยว และขนย้าย	460.00	480.00	300.00
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/งาน)	5,544.70	4,945.01	5,114.00
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./งาน)	345.00	430.00	210.00
ต้นทุนเฉลี่ยแบบธรรมดา (บาท/กก.)	16.70	11.45	24.94
ส่วนเบี่ยงเบนแบบธรรมดา (S.D.)	6.85	2.94	5.77
ต้นทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (บาท/กก.)	16.07	11.49	24.35
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	7.29	2.97	6.18

ที่มา : สํารวจ

ตารางภาคผนวกที่ 16 แสดงต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตของกะหล่ำปลี

อินทนนท์

รายการ	ฤดูฝน (n=14)	ฤดูหนาว (n=4)	ฤดูแล้ง (n=2)
แรงงานเตรียมดิน	450.00	420.00	540.00
แรงงานปลูก	405.00	390.00	480.00
มูลค่ากล้าพันธุ์	1,080.00	1,106.40	1,225.60
วัสดุทำร้านหรือโรงเรือน	-	-	-
แรงงานให้น้ำ	446.30	726.60	1,356.40
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์	158.00	155.00	120.00
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์	451.00	243.80	450.00
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	135.00	190.60	225.00
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	355.00	443.80	575.00
แรงงานพ่นสารสกัดป้องกันกำจัดแมลง, โรคพืช	56.25	57.50	180.00
มูลค่าสารสกัดฆ่าแมลง, ฆ่าเชื้อรา	290.00	394.80	451.20
แรงงานคายหญ้า	660.00	540.00	480.00
มูลค่าโดโลไมท์	88.75	-	-
แรงงานคลุมพลาสติก	-	-	-
แรงงานมัดยอด, ห่อผล	-	-	-
แรงงานเก็บเกี่ยว และขนย้าย	480.00	506.00	450.00
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/งาน)	5,055.30	5,174.50	6,533.20
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./งาน)	508.00	811.00	475.00
ต้นทุนเฉลี่ยแบบธรรมดา (บาท/กก.)	10.04	7.46	13.85
ส่วนเบี่ยงเบนแบบธรรมดา (S.D.)	1.60	2.74	2.65
ต้นทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (บาท/กก.)	9.94	6.49	13.75
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	1.66	3.42	2.72

ที่มา : สํารวจ

ตารางภาคผนวกที่ 17 แสดงต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตของกะหล่ำปลีหัวใจ

อินทนนท์

รายการ	ฤดูฝน (n = 2)	ฤดูหนาว (n = 4)	ฤดูแล้ง (n = 5)
แรงงานเตรียมดิน	480.00	510.00	460.00
แรงงานปลูก	340.00	499.00	312.00
มูลค่ากล้าพันธุ์	1,250.00	1,395.00	1,108.00
วัสดุทำร้านหรือโรงเรือน	-	-	-
แรงงานให้น้ำ	425.00	937.50	1,440.00
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์	390.00	255.00	244.00
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์	600.00	375.00	450.00
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	180.00	292.50	250.00
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	445.00	190.00	370.00
แรงงานพ่นสารสกัดป้องกันกำจัดแมลง, โรคพืช	165.00	150.00	174.00
มูลค่าสารสกัดฆ่าแมลง, ฆ่าเชื้อรา	300.00	343.40	302.72
แรงงานคายหญ้า	900.00	720.00	516.00
มูลค่าโดโลไมท์	90.00	10.00	-
แรงงานคลุมพลาสติก	-	-	-
แรงงานมัดยอด, ห่อผล	-	-	-
แรงงานเก็บเกี่ยว และขนย้าย	675.00	562.50	351.00
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/งาน)	6,240.00	6,239.90	5,977.72
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./งาน)	435.00	563.00	338.00
ต้นทุนเฉลี่ยแบบธรรมดา (บาท/กก.)	13.78	11.05	17.24
ส่วนเบี่ยงเบนแบบธรรมดา (S.D.)	3.00	1.78	4.26
ต้นทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (บาท/กก.)	14.34	11.09	17.70
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	3.39	1.80	4.58

ที่มา : สํารวจ

ตารางภาคผนวกที่ 18 แสดงต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตของเบบี๋แครอต

อินทนนท์

รายการ	ฤดูฝน (n = 4)	ฤดูหนาว (n = 2)	ฤดูแล้ง (n = 5)
แรงงานเตรียมดิน	480.00	390.00	288.00
แรงงานปลูก	375.00	300.00	256.00
มูลค่ากล้าพันธุ์	262.00	300.00	290.00
วัสดุทำร้านหรือโรงเรือน	-	-	-
แรงงานให้น้ำ	300.00	844.00	1,321.00
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์	122.50	128.00	126.00
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์	450.00	368.00	203.00
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	102.50	131.00	111.00
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	356.25	300.00	176.00
แรงงานพ่นสารสกัดป้องกันกำจัดแมลง, โรคพืช	-	-	-
มูลค่าสารสกัดฆ่าแมลง, ฆ่าเชื้อรา	-	-	-
แรงงานคายหญ้า	510.00	600.00	768.00
มูลค่าโดโลไมท์	98.75	85.00	90.00
แรงงานคลุมพลาสติก	-	-	-
แรงงานมัดยอด, ห่อผล	-	-	-
แรงงานเก็บเกี่ยว และขนย้าย	742.50	510.00	408.00
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/งาน)	3,799.50	3,956.00	4,037.00
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./งาน)	154.00	279.00	252.00
ต้นทุนเฉลี่ยแบบธรรมดา (บาท/กก.)	24.83	17.45	16.04
ส่วนเบี่ยงเบนแบบธรรมดา (S.D.)	2.80	4.23	4.61
ต้นทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (บาท/กก.)	24.71	17.19	16.02
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	2.88	4.31	4.72

ที่มา : สำรวจ

ตารางภาคผนวกที่ 19 แสดงต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตของเบปี่ฮ่องเต้

อินทนนท์

รายการ	ฤดูฝน (n = 4)	ฤดูหนาว (n = 4)	ฤดูแล้ง (n = 4)
แรงงานเตรียมดิน	315.00	317.20	341.30
แรงงานปลูก	255.00	248.00	300.00
มูลค่ากล้าพันธุ์	669.20	779.80	822.00
วัสดุทำร้านหรือโรงเรือน	-	-	-
แรงงานให้น้ำ	337.50	450.00	788.00
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์	65.00	60.00	50.00
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์	329.00	525.00	300.00
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	26.25	37.50	75.00
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	71.25	97.50	90.00
แรงงานพ่นสารสกัดป้องกันกำจัดแมลง, โรคพืช	115.00	70.00	128.00
มูลค่าสารสกัดฆ่าแมลง, ฆ่าเชื้อรา	236.80	130.00	290.00
แรงงานคายหญ้า	330.00	480.00	420.00
มูลค่าโดโลไมท์	-	-	-
แรงงานคลุมพลาสติก	-	-	-
แรงงานมัดยอด, ห่อผล	-	-	-
แรงงานเก็บเกี่ยว และขนย้าย	290.00	340.00	225.00
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/งาน)	3,040.00	3,535.00	3,829.30
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./งาน)	140.00	196.00	138.00
ต้นทุนเฉลี่ยแบบธรรมดา (บาท/กก.)	21.50	17.96	27.85
ส่วนเบี่ยงเบนแบบธรรมดา (S.D.)	3.77	2.42	3.11
ต้นทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (บาท/กก.)	21.71	18.00	27.84
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	3.91	2.45	3.12

ที่มา : สํารวจ

ตารางภาคผนวกที่ 20 แสดงต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตของผักกาดหัว

อินทนนท์

รายการ	ฤดูฝน (n = 4)	ฤดูหนาว (n = 4)	ฤดูแล้ง (n = 4)
แรงงานเตรียมดิน	360.00	360.00	330.00
แรงงานปลูก	300.00	345.00	390.00
มูลค่ากล้าพันธุ์	300.00	300.00	300.00
วัสดุทำร้านหรือโรงเรือน	-	-	-
แรงงานให้น้ำ	671.00	1,044.00	1,350.00
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์	112.50	112.50	180.00
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์	210.00	210.00	300.00
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	45.00	75.00	120.00
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	195.00	105.00	310.00
แรงงานพ่นสารสกัดป้องกันกำจัดแมลง, โรคพืช	113.00	-	112.00
มูลค่าสารสกัดฆ่าแมลง, ฆ่าเชื้อรา	312.00	-	200.00
แรงงานคายหญ้า	600.00	540.00	484.00
มูลค่าโดโลไมท์	82.00	96.00	70.00
แรงงานคลุมพลาสติก	-	-	-
แรงงานมัดยอด, ห่อผล	-	-	-
แรงงานเก็บเกี่ยว และขนย้าย	502.50	457.50	337.50
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/งาน)	3,803.00	3,645.00	4,483.50
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./งาน)	520.00	625.00	398.00
ต้นทุนเฉลี่ยแบบธรรมดา (บาท/กก.)	8.55	5.92	11.58
ส่วนเบี่ยงเบนแบบธรรมดา (S.D.)	3.64	0.94	2.43
ต้นทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (บาท/กก.)	7.31	5.83	11.25
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	4.51	1.00	2.66

ที่มา : สํารวจ

ตารางภาคผนวกที่ 21 แสดงต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตของแรดิซ

อินทนนท์

รายการ	ฤดูฝน (n = 0)	ฤดูหนาว (n = 3)	ฤดูแล้ง (n = 0)
แรงงานเตรียมดิน	-	390.00	-
แรงงานปลูก	-	240.00	-
มูลค่ากล้าพันธุ์	-	325.00	-
วัสดุทำร้านหรือโรงเรือน	-	-	-
แรงงานให้น้ำ	-	1,058.00	-
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์	-	37.50	-
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์	-	300.00	-
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	-	150.00	-
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	-	300.00	-
แรงงานพ่นสารสกัดป้องกันกำจัดแมลง, โรคพืช	-	-	-
มูลค่าสารสกัดฆ่าแมลง, ฆ่าเชื้อรา	-	-	-
แรงงานคายหญ้า	-	360.00	-
มูลค่าโดโลไมท์	-	40.00	-
แรงงานคลุมพลาสติก	-	-	-
แรงงานมัดยอด, ห่อผล	-	-	-
แรงงานเก็บเกี่ยว และขนย้าย	-	240.00	-
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/งาน)	-	3,440.50	-
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./งาน)	-	158.00	-
ต้นทุนเฉลี่ยแบบธรรมดา (บาท/กก.)	-	22.16	-
ส่วนเบี่ยงเบนแบบธรรมดา (S.D.)	-	2.64	-
ต้นทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (บาท/กก.)	-	21.84	-
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	-	2.86	-

ที่มา : สำรวจ

ตารางภาคผนวกที่ 22 แสดงต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของกะหล่ำปลี

รายการ	ฤดูฝน (n = 28)	ฤดูหนาว (n = 15)	ฤดูแล้ง (n = 2)
แรงงานเตรียมดิน	477.15	480.74	540.00
แรงงานปลูก	379.65	401.87	480.00
มูลค่ากล้าพันธุ์	1,129.50	1,135.80	1,225.60
วัสดุทำร้านหรือโรงเรือน	-	-	-
แรงงานให้น้ำ	341.65	832.07	1,356.40
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์	143.50	136.87	120.00
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์	495.25	435.90	450.00
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	179.00	243.63	225.00
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	362.25	479.13	575.00
แรงงานพ่นสารสกัดป้องกันกำจัดแมลง, โรคพืช	48.40	153.11	180.00
มูลค่าสารสกัดฆ่าแมลง, ฆ่าเชื้อรา	218.36	352.27	451.20
แรงงานคายน้ํายูเรีย	626.50	497.77	480.00
มูลค่าโดโลไมท์	107.38	16.30	-
แรงงานคลุมพลาสติก	-	-	-
แรงงานมัดยอด, ห่อผล	-	-	-
แรงงานเก็บเกี่ยว และขนย้าย	446.50	528.47	450.00
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/งาน)	4,955.08	5,693.91	6,533.20
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./งาน)	509.50	740.91	475.00
ต้นทุนเฉลี่ยแบบธรรมดา (บาท/กก.)	9.98	8.65	13.85
ส่วนเบี่ยงเบนแบบธรรมดา (S.D.)	1.54	0.58	2.65
ต้นทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (บาท/กก.)	9.72	7.94	13.75
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	1.71	0.89	2.72

ที่มา : สํารวจ

ตารางภาคผนวกที่ 23 แสดงต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของกะหล่ำหัวใจ

รายการ	ฤดูฝน (n=15)	ฤดูหนาว (n=15)	ฤดูแล้ง (n=9)
แรงงานเตรียมดิน	460.00	485.00	520.00
แรงงานปลูก	370.00	486.15	416.00
มูลค่ากล้าพันธุ์	1,269.20	1,300.70	1,283.61
วัสดุทำร้านหรือโรงเรือน	-	-	-
แรงงานให้น้ำ	385.50	733.40	1,585.00
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์	266.35	187.50	210.50
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์	542.95	443.05	538.00
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	177.00	243.60	278.95
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	379.70	316.65	528.75
แรงงานพ่นสารสกัดป้องกันกำจัดแมลง, โรคพืช	166.80	156.30	244.50
มูลค่าสารสกัดฆ่าแมลง, ฆ่าเชื้อรา	226.00	260.20	360.35
แรงงานคายหญ้า	824.00	590.00	533.00
มูลค่าโดโลไมท์	88.68	29.45	37.96
แรงงานคลุมพลาสติก	-	-	-
แรงงานมัดยอด, ห่อผล	-	-	-
แรงงานเก็บเกี่ยว และขนย้าย	588.00	554.60	453.00
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/งาน)	5,744.18	5,786.60	6,989.61
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./งาน)	456.00	535.50	371.50
ต้นทุนเฉลี่ยแบบธรรมดา (บาท/กก.)	12.70	10.63	18.59
ส่วนเบี่ยงเบนแบบธรรมดา (S.D.)	0.77	0.82	1.08
ต้นทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (บาท/กก.)	12.67	10.79	18.72
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.84	0.95	0.95

ที่มา : สำรวจ

ตารางภาคผนวกที่ 24 แสดงต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของกะน้ำ

รายการ	ฤดูฝน (n = 0)	ฤดูหนาว (n = 3)	ฤดูแล้ง (n = 2)
แรงงานเตรียมดิน	-	310.00	420.00
แรงงานปลูก	-	266.34	287.81
มูลค่ากล้าพันธุ์	-	61.48	76.56
วัสดุทำร้านหรือโรงเรือน	-	-	-
แรงงานให้น้ำ	-	250.00	412.50
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์	-	80.00	45.00
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์	-	455.00	572.50
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	-	106.30	33.75
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	-	213.33	200.00
แรงงานพ่นสารสกัดป้องกันกำจัดแมลง, โรคพืช	-	70.00	72.50
มูลค่าสารสกัดฆ่าแมลง, ฆ่าเชื้อรา	-	252.00	288.00
แรงงานคายหญ้า	-	360.00	390.00
มูลค่าโดโลไมท์	-	-	52.50
แรงงานคลุมพลาสติก	-	-	-
แรงงานมัดยอด, ห่อผล	-	-	-
แรงงานเก็บเกี่ยว และขนย้าย	-	175.00	210.00
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/งาน)	-	2,599.45	3,061.12
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./งาน)	-	140.00	123.00
ต้นทุนเฉลี่ยแบบธรรมดา (บาท/กก.)	-	18.59	25.07
ส่วนเบี่ยงเบนแบบธรรมดา (S.D.)	-	0.75	5.73
ต้นทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (บาท/กก.)	-	18.62	24.99
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	-	0.02	5.78

ที่มา : สํารวจ

ตารางภาคผนวกที่ 25 แสดงต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของกะน้ายอดดอยคำ

รายการ	ฤดูฝน (n=8)	ฤดูหนาว (n=5)	ฤดูแล้ง (n=3)
แรงงานเตรียมดิน	420.00	394.00	426.67
แรงงานปลูก	334.50	344.00	333.33
มูลค่ากล้าพันธุ์	206.50	131.00	121.11
วัสดุทำร้านหรือโรงเรือน	-	-	-
แรงงานให้น้ำ	270.00	536.00	653.67
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์	126.67	77.00	68.88
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์	416.50	404.00	343.33
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	61.67	80.00	75.33
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	290.50	393.00	241.50
แรงงานพ่นสารสกัดป้องกันกำจัดแมลง, โรคพืช	66.00	67.00	80.00
มูลค่าสารสกัดฆ่าแมลง, ฆ่าเชื้อรา	166.01	116.00	140.00
แรงงานคายหญ้า	417.50	328.00	314.00
มูลค่าโดโลไมท์	36.67	-	69.44
แรงงานคลุมพลาสติก	-	-	-
แรงงานมัดยอด, ห่อผล	-	-	-
แรงงานเก็บเกี่ยว และขนย้าย	320.00	395.00	277.70
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/งาน)	3,132.51	3,265.00	3,144.96
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./งาน)	177.50	234.00	111.00
ต้นทุนเฉลี่ยแบบธรรมดา (บาท/กก.)	24.36	15.32	18.43
ส่วนเบี่ยงเบนแบบธรรมดา (S.D.)	0.48	2.92	0.61
ต้นทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (บาท/กก.)	24.51	13.97	19.68
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.62	3.90	1.48

ที่มา : สํารวจ

ตารางภาคผนวกที่ 26 แสดงต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของคะน้ำอ่องกง

รายการ	ฤดูฝน (n = 2)	ฤดูหนาว (n = 2)	ฤดูแล้ง (n = 2)
แรงงานเตรียมดิน	362.50	600.00	480.00
แรงงานปลูก	375.00	510.00	360.00
มูลค่ากล้าพันธุ์	414.38	446.25	416.50
วัสดุทำร้านหรือโรงเรือน	-	-	-
แรงงานให้น้ำ	300.00	660.00	750.00
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์	90.00	150.00	190.00
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์	513.00	600.00	578.50
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	50.60	41.30	45.00
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	280.00	465.00	330.00
แรงงานพ่นสารสกัดป้องกันกำจัดแมลง, โรคพืช	37.50	52.50	60.00
มูลค่าสารสกัดฆ่าแมลง, ฆ่าเชื้อรา	324.00	374.00	236.00
แรงงานคายหญ้า	540.00	600.00	480.00
มูลค่าโดโลไมท์	62.50	91.25	-
แรงงานคลุมพลาสติก	-	-	-
แรงงานมัดยอด, ห่อผล	-	-	-
แรงงานเก็บเกี่ยว และขนย้าย	393.75	537.70	315.00
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/งาน)	3,743.23	5,128.00	4,241.00
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./งาน)	137.50	160.00	116.00
ต้นทุนเฉลี่ยแบบธรรมดา (บาท/กก.)	27.00	28.20	36.62
ส่วนเบี่ยงเบนแบบธรรมดา (S.D.)	3.36	1.42	2.44
ต้นทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (บาท/กก.)	27.22	28.30	36.56
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	3.51	1.49	2.48

ที่มา : สํารวจ

ตารางภาคผนวกที่ 27 แสดงต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของถั่วแขก

รายการ	ฤดูฝน (n = 2)	ฤดูหนาว (n = 3)	ฤดูแล้ง (n = 2)
แรงงานเตรียมดิน	275.70	322.00	311.53
แรงงานปลูก	291.40	297.10	184.62
มูลค่ากล้าพันธุ์	39.88	39.81	38.46
แรงงานทำค้ำ	-	-	-
วัสดุทำร้านหรือโรงเรือน	765.70	269.00	184.62
แรงงานให้น้ำ	184.00	456.30	703.85
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์	65.71	94.29	94.23
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์	562.90	544.80	638.46
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	159.50	113.81	110.77
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	226.80	201.43	311.54
แรงงานพ่นสารสกัดป้องกันกำจัดแมลง, โรคพืช	17.86	57.40	46.15
มูลค่าสารสกัดฆ่าแมลง, ฆ่าเชื้อรา	71.43	129.76	107.69
แรงงานคายน้ํา	395.70	335.67	461.54
มูลค่าโดโลไมท์	-	-	23.07
แรงงานคลุมพลาสติก	-	-	-
แรงงานมัดยอด, ห่อผล	-	-	-
แรงงานเก็บเกี่ยว และขนย้าย	441.40	600.40	392.31
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/งาน)	3,497.98	3,461.77	3,608.84
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./งาน)	245.00	270.00	257.00
ต้นทุนเฉลี่ยแบบธรรมดา (บาท/กก.)	15.58	13.25	14.20
ส่วนเบี่ยงเบนแบบธรรมดา (S.D.)	4.05	2.51	5.43
ต้นทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (บาท/กก.)	14.25	12.81	14.04
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	4.99	2.82	5.54

ที่มา : สํารวจ

ตารางภาคผนวกที่ 28 แสดงต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของเบบี๋แครอท

รายการ	ฤดูฝน (n = 7)	ฤดูหนาว (n = 5)	ฤดูแล้ง (n = 5)
แรงงานเตรียมดิน	362.50	315.00	288.00
แรงงานปลูก	252.50	220.00	256.00
มูลค่ากล้าพันธุ์	274.50	255.00	290.00
วัสดุทำร้านหรือโรงเรือน	-	-	-
แรงงานให้น้ำ	353.00	880.50	1,321.00
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์	166.25	159.00	126.00
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์	506.50	421.50	203.00
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	206.25	110.00	111.00
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	429.63	350.00	176.00
แรงงานพ่นสารสกัดป้องกันกำจัดแมลง, โรคพืช	20.00	-	-
มูลค่าสารสกัดฆ่าแมลง, ฆ่าเชื้อรา	83.30	-	-
แรงงานคายหญ้า	586.50	610.00	768.00
มูลค่าโดโลไมท์	74.38	42.50	90.00
แรงงานคลุมพลาสติก	-	-	-
แรงงานมัดยอด, ห่อผล	-	-	-
แรงงานเก็บเกี่ยว และขนย้าย	613.75	400.00	408.00
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/งาน)	3,929.05	3,763.50	4,037.00
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./งาน)	178.50	254.50	252.00
ต้นทุนเฉลี่ยแบบธรรมดา (บาท/กก.)	22.31	16.54	16.04
ส่วนเบี่ยงเบนแบบธรรมดา (S.D.)	0.96	2.07	4.61
ต้นทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (บาท/กก.)	22.36	16.37	16.02
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.91	2.10	4.72

ที่มา : สํารวจ

ตารางภาคผนวกที่ 29 แสดงต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของเบปี่ฮ่องเต้

รายการ	ฤดูฝน (n = 4)	ฤดูหนาว (n = 4)	ฤดูแล้ง (n = 4)
แรงงานเตรียมดิน	315.00	317.20	341.30
แรงงานปลูก	255.00	248.00	300.00
มูลค่ากล้าพันธุ์	669.20	779.80	822.00
วัสดุทำร้านหรือโรงเรือน	-	-	-
แรงงานให้น้ำ	337.50	450.00	788.00
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์	65.00	60.00	50.00
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์	329.00	525.00	300.00
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	26.25	37.50	75.00
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	71.25	97.50	90.00
แรงงานพ่นสารสกัดป้องกันกำจัดแมลง, โรคพืช	115.00	70.00	128.00
มูลค่าสารสกัดฆ่าแมลง, ฆ่าเชื้อรา	236.80	130.00	290.00
แรงงานคายหญ้า	330.00	480.00	420.00
มูลค่าโดโลไมท์	-	-	-
แรงงานคลุมพลาสติก	-	-	-
แรงงานมัดยอด, ห่อผล	-	-	-
แรงงานเก็บเกี่ยว และขนย้าย	290.00	340.00	225.00
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/งาน)	3,040.00	3,535.00	3,829.30
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./งาน)	140.00	196.00	138.00
ต้นทุนเฉลี่ยแบบธรรมดา (บาท/กก.)	21.50	17.96	27.85
ส่วนเบี่ยงเบนแบบธรรมดา (S.D.)	3.77	2.42	3.11
ต้นทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (บาท/กก.)	21.71	18.00	27.84
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	3.91	2.45	3.12

ที่มา : สํารวจ

ตารางภาคผนวกที่ 30 แสดงต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของปวยเหล็ก

รายการ	ฤดูฝน (n = 4)	ฤดูหนาว (n = 2)	ฤดูแล้ง (n = 2)
แรงงานเตรียมดิน	410.00	455.00	420.00
แรงงานปลูก	350.00	360.00	360.00
มูลค่ากล้าพันธุ์	344.66	356.00	315.00
วัสดุทำร้านหรือโรงเรือน	1,114.50	1,111.00	1,111.00
แรงงานให้น้ำ	510.00	465.00	1,323.00
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์	170.00	120.00	120.00
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์	512.50	563.00	250.00
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	198.00	150.00	90.00
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	485.35	320.00	150.00
แรงงานพ่นสารสกัดป้องกันกำจัดแมลง, โรคพืช	108.75	45.00	30.00
มูลค่าสารสกัดฆ่าแมลง, ฆ่าเชื้อรา	185.65	40.01	65.00
แรงงานคายหญ้า	572.50	480.00	480.00
มูลค่าโดโลไมท์	84.90	-	100.00
แรงงานคลุมพลาสติก	-	-	-
แรงงานมัดยอด, ห่อผล	-	-	-
แรงงานเก็บเกี่ยว และขนย้าย	450.00	480.00	300.00
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/งาน)	5,496.80	4,945.01	5,114.00
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./งาน)	282.50	430.00	210.00
ต้นทุนเฉลี่ยแบบธรรมดา (บาท/กก.)	20.78	11.45	24.94
ส่วนเบี่ยงเบนแบบธรรมดา (S.D.)	3.24	2.94	5.77
ต้นทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (บาท/กก.)	20.42	11.49	24.35
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	4.14	2.97	6.18

ที่มา : สํารวจ

ตารางภาคผนวกที่ 31 แสดงต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของผักกาดหัว

รายการ	ฤดูฝน (n = 4)	ฤดูหนาว (n = 4)	ฤดูแล้ง (n = 4)
แรงงานเตรียมดิน	360.00	360.00	330.00
แรงงานปลูก	300.00	345.00	390.00
มูลค่ากล้าพันธุ์	300.00	300.00	300.00
วัสดุทำร้านหรือโรงเรือน	-	-	-
แรงงานให้น้ำ	671.00	1,044.00	1,350.00
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์	112.50	112.50	180.00
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์	210.00	210.00	300.00
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	45.00	75.00	120.00
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	195.00	105.00	310.00
แรงงานพ่นสารสกัดป้องกันกำจัดแมลง, โรคพืช	113.00	-	112.00
มูลค่าสารสกัดฆ่าแมลง, ฆ่าเชื้อรา	312.00	-	200.00
แรงงานคายหญ้า	600.00	540.00	484.00
มูลค่าโดโลไมท์	82.00	96.00	70.00
แรงงานคลุมพลาสติก	-	-	-
แรงงานมัดยอด, ห่อผล	-	-	-
แรงงานเก็บเกี่ยว และขนย้าย	502.50	457.50	337.50
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/งาน)	3,803.00	3,645.00	4,483.50
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./งาน)	520.00	625.00	398.00
ต้นทุนเฉลี่ยแบบธรรมดา (บาท/กก.)	8.55	5.92	11.58
ส่วนเบี่ยงเบนแบบธรรมดา (S.D.)	3.64	0.94	2.43
ต้นทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (บาท/กก.)	7.31	5.83	11.25
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	4.51	1.00	2.66

ที่มา : สํารวจ

ตารางภาคผนวกที่ 32 แสดงต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของผักกาดหวาน

รายการ	ฤดูฝน (n=12)	ฤดูหนาว (n=13)	ฤดูแล้ง (n=10)
แรงงานเตรียมดิน	387.75	408.34	406.57
แรงงานปลูก	354.60	371.05	349.53
มูลค่ากล้าพันธุ์	648.17	637.35	632.37
วัสดุทำร้านหรือโรงเรือน	-	-	-
แรงงานให้น้ำ	242.45	489.25	688.70
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์	140.35	149.45	144.69
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์	521.10	513.00	451.98
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	113.24	133.75	106.50
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	273.20	301.55	300.25
แรงงานพ่นสารสกัดป้องกันกำจัดแมลง, โรคพืช	23.41	-	9.91
มูลค่าสารสกัดฆ่าแมลง, ฆ่าเชื้อรา	105.93	-	27.88
แรงงานคายหญ้า	284.70	331.10	286.45
มูลค่าโดโลไมท์	60.00	60.30	-
แรงงานคลุมพลาสติก	-	-	-
แรงงานมัดยอด, ห่อผล	-	-	-
แรงงานเก็บเกี่ยว และขนย้าย	207.60	240.33	207.17
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/งาน)	3,362.49	3,635.46	3,611.98
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./งาน)	339.95	355.50	271.50
ต้นทุนเฉลี่ยแบบธรรมดา (บาท/กก.)	10.47	10.20	14.07
ส่วนเบี่ยงเบนแบบธรรมดา (S.D.)	1.76	0.84	2.68
ต้นทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (บาท/กก.)	9.82	10.24	13.56
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	1.92	0.88	2.69

ที่มา : สํารวจ

ตารางภาคผนวกที่ 33 แสดงต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของผักกาดหอมห่อ

รายการ	ฤดูฝน (n = 5)	ฤดูหนาว (n = 2)	ฤดูแล้ง (n = 2)
แรงงานเตรียมดิน	408.00	480.00	480.00
แรงงานปลูก	416.00	440.00	420.00
มูลค่ากล้าพันธุ์	555.80	578.90	626.22
วัสดุทำร้านหรือโรงเรือน	-	-	-
แรงงานให้น้ำ	170.40	300.00	825.00
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์	111.00	120.00	120.00
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์	380.00	350.00	368.38
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	168.80	210.00	175.00
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	250.00	298.10	275.00
แรงงานพ่นสารสกัดป้องกันกำจัดแมลง, โรคพืช	24.00	-	56.25
มูลค่าสารสกัดฆ่าแมลง, ฆ่าเชื้อรา	85.64	-	100.45
แรงงานคายหญ้า	336.00	368.50	320.00
มูลค่าโดโลไมท์	93.50	82.50	68.75
แรงงานคลุมพลาสติก	-	-	-
แรงงานมัดยอด, ห่อผล	-	-	-
แรงงานเก็บเกี่ยว และขนย้าย	210.00	375.00	280.00
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/งาน)	3,209.14	3,603.00	4,115.05
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./งาน)	238.00	275.00	223.00
ต้นทุนเฉลี่ยแบบธรรมดา (บาท/กก.)	13.69	13.24	18.32
ส่วนเบี่ยงเบนแบบธรรมดา (S.D.)	2.08	2.28	2.46
ต้นทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (บาท/กก.)	13.48	13.10	18.45
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	2.22	2.38	2.55

ที่มา : สํารวจ

ตารางภาคผนวกที่ 34 แสดงต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของผักกาดหอมใบแดง

รายการ	ฤดูฝน (n = 11)	ฤดูหนาว (n = 4)	ฤดูแล้ง (n = 10)
แรงงานเตรียมดิน	345.57	404.37	390.00
แรงงานปลูก	319.20	294.19	354.00
มูลค่ากล้าพันธุ์	258.37	247.36	261.80
วัสดุทำร้านหรือโรงเรือน	-	-	-
แรงงานให้น้ำ	144.50	375.30	748.00
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์	128.50	151.47	125.20
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์	524.70	588.61	620.00
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	88.70	113.69	152.00
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	242.10	267.23	350.00
แรงงานพ่นสารสกัดป้องกันกำจัดแมลง, โรคพืช	91.11	52.59	-
มูลค่าสารสกัดฆ่าแมลง, ฆ่าเชื้อรา	125.02	99.44	-
แรงงานคายหญ้า	495.73	405.62	560.00
มูลค่าโดโลไมท์	49.50	54.93	-
แรงงานคลุมพลาสติก	-	-	-
แรงงานมัดยอด, ห่อผล	-	-	-
แรงงานเก็บเกี่ยว และขนย้าย	316.00	417.09	368.00
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/งาน)	3,129.00	3,471.89	3,929.00
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./งาน)	223.00	361.00	297.00
ต้นทุนเฉลี่ยแบบธรรมดา (บาท/กก.)	14.13	9.95	13.57
ส่วนเบี่ยงเบนแบบธรรมดา (S.D.)	2.38	3.33	2.58
ต้นทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (บาท/กก.)	14.03	9.61	13.23
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	2.45	3.57	2.80

ที่มา : สํารวจ

ตารางภาคผนวกที่ 35 แสดงต้นทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของแรดดิช

รายการ	ฤดูฝน (n = 0)	ฤดูหนาว (n = 3)	ฤดูแล้ง (n = 0)
แรงงานเตรียมดิน	-	390.00	-
แรงงานปลูก	-	240.00	-
มูลค่ากล้าพันธุ์	-	325.00	-
วัสดุทำร้านหรือโรงเรือน	-	-	-
แรงงานให้น้ำ	-	1,058.00	-
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์	-	37.50	-
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์	-	300.00	-
แรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	-	150.00	-
มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	-	300.00	-
แรงงานพ่นสารสกัดป้องกันกำจัดแมลง, โรคพืช	-	-	-
มูลค่าสารสกัดฆ่าแมลง, ฆ่าเชื้อรา	-	-	-
แรงงานดายหญ้า	-	360.00	-
มูลค่าโดโลไมท์	-	40.00	-
แรงงานคลุมพลาสติก	-	-	-
แรงงานมัดยอด, ห่อผล	-	-	-
แรงงานเก็บเกี่ยว และขนย้าย	-	240.00	-
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/งาน)	-	3,440.50	-
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./งาน)	-	158.00	-
ต้นทุนเฉลี่ยแบบธรรมดา (บาท/กก.)	-	22.16	-
ส่วนเบี่ยงเบนแบบธรรมดา (S.D.)	-	2.64	-
ต้นทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (บาท/กก.)	-	21.84	-
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	-	2.86	-

ที่มา : สํารวจ

1. การใช้สารสกัด/ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลง

ครั้งที่	ชื่อทางการค้า	ปริมาณที่ใช้	ราคา/หน่วย	หมายเหตุ

2. การใช้สารสกัด/ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคพืช

ครั้งที่	ชื่อทางการค้า	ปริมาณที่ใช้	ราคา/หน่วย	หมายเหตุ

3. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยมูลสัตว์, ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยพืชสด)

ครั้งที่	ชื่อทางการค้า	ปริมาณที่ใช้	ราคา/หน่วย	หมายเหตุ

4. การใช้สารปรับปรุงสภาพดิน

ครั้งที่	ชื่อทางการค้า	ปริมาณที่ใช้	ราคา/หน่วย	หมายเหตุ

ตอนที่ 3 พื้นฐาน/ปัญหาการผลิต

1. ความรู้ของเกษตรกร

1.1 สาเหตุที่ปลูกผักอินทรีย์ให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวง (ใส่เลขโดยเรียงตามความสำคัญ)

(.....) อนุรักษ์สภาพแวดล้อม และเพื่อความปลอดภัยจากสารเคมี

(.....) ขายได้ราคาสูงกว่าผักทั่วไป

(.....) ปลูกตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

1.2 ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ปัจจัยการผลิตจากที่ใด (ใส่เลขโดยเรียงตามความสำคัญ)

(.....) เจ้าหน้าที่ของโครงการหลวง

(.....) ภูมิปัญญาดั้งเดิม

(.....) เพื่อนบ้าน

2. ปัญหาที่พบในการผลิต (ใส่เลขโดยเรียงตามความสำคัญ)

(.....) ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ

(.....) การจัดการ โรค และแมลงศัตรูพืช

(.....) ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

(.....) ราคาต่ำ

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	นายเลอสัมพันธ์ มุอ้าหมัดอารี
วัน เดือน ปีเกิด	20 สิงหาคม 2522
ประวัติการศึกษา	- พ.ศ. 2535 สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด - พ.ศ. 2541 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนตราษตระการคุณ อ.เมือง จ.ตราด - พ.ศ. 2545 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ทำงาน	- พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน นักวิชาการฝึกอินทรีย์ มูลนิธิโครงการหลวง

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved