

บทที่ 3

ระเบียบวิธีการศึกษา

การค้นคว้าแบบอิสระเรื่อง การประเมินผลการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศทางการบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ (เชียงใหม่) มีระเบียบวิธีการศึกษาดังต่อไปนี้

ขอบเขตการศึกษา

1. ขอบเขตเนื้อหา

เนื้อหาในการศึกษารั้งนี้ ประกอบด้วยการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศทางการบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ (เชียงใหม่) โดย การประเมินผลการควบคุมในระบบสารสนเทศทางการบัญชี แยกเป็น การควบคุมทั่วไป และการควบคุมระบบงาน

2. ขอบเขตประชากร

ประชากรในการศึกษารั้งนี้ คือ หัวหน้าแผนกบัญชีประจำผล และพนักงาน ในแผนกบัญชี ในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ (เชียงใหม่) มีจำนวนทั้งหมด 256 ราย จากข้อมูลจำนวนพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ (เชียงใหม่) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552 (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ (เชียงใหม่). 2552: ออนไลน์)

3. ขนาดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง

ในการศึกษารั้งนี้ การกำหนดขนาด ของตัวอย่าง ผู้ศึกษา ได้นำเอา วิธีการของ ทาโร ยามานะ (Taro Yamane, 1973 : 125 อ้างถึงใน ยุทธพงษ์ กัญวารรณ์, 2543 : 79) ณ ระดับความ เชื่อมั่นที่ 95% (ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05) โดยนำจำนวนหัวหน้าแผนก และพนักงานบัญชีในสังกัด แผนกบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ (เชียงใหม่) มีจำนวน 256 ราย มาคำนวณ ตามสมการดังต่อไปนี้

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

เมื่อ n คือ จำนวนตัวอย่าง หรือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

N คือ จำนวนหน่วยทั้งหมด หรือ ขนาดของประชากรทั้งหมด

e คือ ความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่าง

แทนค่าในสูตร

$$N = \frac{256}{1 + 256(0.05)^2}$$

$$N = 156 \text{ ราย}$$

จะได้กลุ่มตัวอย่างเป็นจำนวน 156 ราย ส่วนการเลือกตัวอย่างจะใช้วิธีการสุ่มแบบสังคม (Convenience Sampling)

วิธีการศึกษา

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล

1.1 **ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)** เก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถามที่ได้รับกลับจากกลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหน้าแผนกบัญชี และพนักงานในแผนกบัญชี ในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ (เชียงใหม่) จำนวน 156 ราย

1.2 **ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)** ทำการศึกษาข้อมูลจากระเบียนของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบกับการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย จากหนังสือ ตำราเรียน เอกสารเผยแพร่องทางราชการ รายงานประจำปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายงานการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ และข้อมูลที่ค้นคว้าผ่านทางออนไลน์

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม โดยข้อคำถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List)

ส่วนที่ 2 การประเมินระดับการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน โดยข้อคำถามเป็นแบบปลายเปิด

การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะนำมาประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติอ้างอิง (Inference Statistics) ดังนี้

แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จะนำมารวิเคราะห์โดยใช้วิธีการหาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) โดยจะนำเสนอด้วยข้อมูลที่วิเคราะห์ในลักษณะข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะทั่ว ๆ ไปของข้อมูลที่รวบรวมได้

แบบสอบถามส่วนที่ 2 การประเมินระดับการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชี จะมีการวัดระดับ โดยใช้ Likert Scale คือลักษณะของแบบสอบถามเป็นการให้เลือกตอบ ซึ่งแต่ละข้อมีคำตอบให้เลือกแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งตามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการควบคุมภายในทางด้านสารสนเทศทางด้านบัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ (เชียงใหม่) จะนำมารวิเคราะห์โดยใช้วิธีการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)

แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) นั้น มีการกำหนดระดับมาตราส่วนออกเป็น 4 ระดับ ตามการสร้างแบบประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ของแต่ละระบบงาน (สุวิมล ฤทธาเลิศ, 2552: ออนไลน์) ดังนี้

- ระดับคะแนน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
- 4 มีการควบคุมภายในที่ดี
 - 3 มีการควบคุมภายในที่ดีพอสมควร แต่ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง
 - 2 มีการควบคุมภายในที่ยังไม่ดีเพียงพอ ต้องปรับปรุง
 - 1 ไม่มีการควบคุมภายใน

geopoliza การแปลผลค่าเฉลี่ยทางสถิติ (Mean) เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล ได้กำหนดช่วงของค่าเฉลี่ยทางสถิติ (Mean) ดังนี้

ค่าเฉลี่ย แปลผล

- | | |
|-------------|---|
| 3.50 – 4.00 | มีการควบคุมภายในที่ดี |
| 2.50 - 3.49 | มีการควบคุมภายในที่ดีพอสมควร แต่ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง |
| 1.50 - 2.49 | มีการควบคุมภายในที่ยังไม่ดีเพียงพอ ต้องปรับปรุง |
| .00 – 1.49 | ไม่มีการควบคุมภายใน |

ระยะเวลาในการศึกษา

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553